



ACCESSIBILITAT ALS EDIFICIS

- líneri adaptat**
- Amplada > 1,50m
  - Alçada > 2,20m
  - Espai de gir > Ø1,50m
  - Pendent < 4% long i < 2% trans
- Portes**
- Amplada > 0,80m
  - Alçada > 2,10m
  - Espai de gir > Ø1,20m a ambós costats
- Rampes**
- Pendent < 8% long i < 2% trans
  - Trams d'amplada > 1,50m i longitud < 6,00m
  - Rapla d'amplada rampa i longitud > 1,50m
  - Passamà: 1 entre 0,90-0,95 i entre 0,65-0,75
- Ascensor**
- Dim. cabina de 2 portes enfrontades: 1,10x1,40
  - Parámetros segons UNE-EN 81-70:2004
- Escala**
- Amplada > 1,00m
  - Graó d'estreta > 30cm i alçada < 16cm
  - Màxim graons: 12
  - Rapla d'amplada escala i longitud > 1,20m
  - Passamà: 1 entre 0,90-0,95 i entre 0,65-0,75
- Canبرا higienica adaptada**
- Porta d'entrada > 0,80m i alçada > 2,10m
  - Espai de gir interior entre h. 0,00 i 0,70 > Ø1,50m
  - Espai d'apropament vèter i/o dutxa > 0,80m
  - Dues barres de suport a vèter i/o dutxa
- Formants**
- Dur, estètil, aplicant
  - Amb contruït, sense ressaltos

Espai	Sup. útil
1 Sala energia solar	37,50 m²
2 Sala caldera	13,50 m²
3 Sala instal·lacions	78,00 m²
4 Local tècnic electricitat	24,20 m²
5 RACK	14,90 m²
6 Ascensor a PB	1,70 m²
7 Escotels	83,75 m²
8 Espai polivalent	61,80 m²
9 Porxo	16,55 m²
10 Passadis	222,95 m²
11 Aula grups reduïts	27,25 m²
12 Aula plàstica	56,10 m²
13 Porxo	39,40 m²
14 Sortida a pati	4,00 m²
15 Levebo professors	5,15 m²
16 Levebo alumnes	16,15 m²
17 Espai neteja	5,15 m²
18 Espai polivalent	20,00 m²
19 Espai lectura / ordinadors	20,00 m²
20 Aula de suport	56,10 m²
21 Aula informàtica	56,10 m²
22 Aula música	56,10 m²

SITUACIÓ

ESTRATÈGIA

ARQUITECTURA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ESTRUCTURA

CONSTRUCCIÓ

INSTAL·LACIONS