RESPOSAMANS DE PORCELLANA

FINESTRA TIPUS F1

PERFIL METÀL·LIC 60 mm D'ACABAT



FINESTRA ABATIBLE AMB LAMES DE PROTECCIÓ SOLAR

ACABAT DE MORTER PULIT

REPOSAMANS DE PORCELLANA

PARET DE FORMIGÓ ARMAT



FINESTRA ABATIBLE (2 DIRECCIONS)
(200 x 90 cm)

ESCOPIDOR DE PORCELLANA

PECES DE PISSARRA
SOBRE RATRELLS

PERFIL D'ACABAT

NERVI PERIMETRAL



MIRALL SOBRE DM FIXAT AL FORJAT

MORDASSA METÀL·LICA+NEOPRÈ

VIDRE DOBLE DE SEGURETAT

PERFIL ALLEUGERIT 150 x 100

PASSAMÀ D'ALUMINI LACAT NEGRE

BARANA DE VIDRE DE SEGURETAT STADIP

REPLÈ DE MORTER

LÀMINA AÏLLANT STYROFOAM







B
A
C

GANXO TIPUS

ZONA DE CLAVA



A
A

A= NO INFERIOR A 30 mm



PECES DE PISSARRA GRIS
30 x 20 x 0,4 cm

RASTRELL VERTICAL 3 cm

RASTRELL HORITZONTAL 3 cm

LÀMINA AÏLLANT STYROFOAM

ACABAT DE MORTER PULIT 1,5 cm

PARET DE FORMIGÓ ARMAT (20 m)
HOR.1Ø10 c/20 VER.1Ø12 c/20





LAMA DE FORMIGÓ PREFABRICAT
35 x 10 cm

ARQUETA D'EVAQUACIÓ CENTRAL

TUB D'EVAQUACIÓ Ø300 mm

TUB D'EVAQUACIÓ Ø300 mm

SOL·LAPAMENT PECES

CARACTERÍSTIQUES DE LA FAÇANA

FAÇANA DE FORMIGÓ ACABADA AMB PECES DE PISSARRA GRIS CUPA
TIPUS RASTRELLS VERTICALS I HORITZONTALS SOBRE SUPORT

DE DINS A FORA

ACABAT DE MORTER PULIT	2 cm
ACABAT DE PORCELLANA (ZONA FINESTRES)	2 cm
PARET DE FORMIGÓ ARMAT	20 cm
LÀMINA AÏLLAMENT IMPERMEABLE STYROFOAM	2 cm
RASTRELLS HORITZONTALS	4 cm
RASTRELLS VERTICALS	4 cm

PECES DE PISSARRA GRIS CUPA CANTERA N.1 SOLAPADES 133 mm
PECES RECTANGULARS (30 x 20 x 0,4 cm)



Pendents	Hauteur moyenne en mm		
	RECORS I	RECORS II	RECORS III
	projection horizontale de la section en mètres		
%	graus	0-4,5 4,5-11 11-14,5	0-4,5 4,5-11 11-14,5	0-4,5 4,5-11 11-14,5
25	14°02'	160		
23,5	13°21'	149 150		
23	13°05'	145 146 150		
22,5	12°32'	141 142 146		
22	12°16'	137 138 142		
21,5	12°00'	133 134 138		
21	11°46'	129 130 134		
20,5	11°31'	125 126 130		
20	11°19'	121 122 126		
19,5	11°06'	117 118 122		
19	10°54'	113 114 118		
18,5	10°42'	109 110 114		
18	10°30'	105 106 110		
17,5	10°18'	101 102 106		
17	10°07'	97 98 102		
16,5	9°56'	93 94 98		
16	9°45'	89 90 94		
15,5	9°34'	85 86 90		
15	9°24'	81 82 86		
14,5	9°13'	77 78 82		
14	9°03'	73 74 78		
13,5	8°53'	69 70 74		
13	8°43'	65 66 70		
12,5	8°33'	61 62 66		
12	8°24'	57 58 62		
11,5	8°14'	53 54 58		
11	8°05'	49 50 54		
10,5	7°56'	45 46 50		
10	7°47'	41 42 46		
9,5	7°38'	37 38 42		
9	7°29'	33 34 38		
8,5	7°20'	29 30 34		
8	7°12'	25 26 30		
7,5	7°03'	21 22 26		
7	6°55'	17 18 22		
6,5	6°47'	13 14 18		
6	6°38'	9 10 14		
5,5	6°30'	5 6 10		
5	6°22'	1 2 6		
4,5	6°14'			
4	6°06'			
3,5	5°58'			
3	5°50'			
2,5	5°42'			
2	5°34'			
1,5	5°27'			
1	5°19'			
0,5	5°11'			
0	5°04'			

TAULA DE RECOBRIMENTS DE LES PECES DE PISSARRA SEGONS
LOCALITZACIÓ, INCLINACIÓ I LONGITUD (133 mm)

COL·LOCACIÓ DE LES PECES DE LES LÀMINES AÏLLANTS STYROFOAM

COL·LOCACIÓ DE LES PECES DE PISSARRA SOBRE RASTRELLS



FAÇANA 2 (DARRERE)

SCT
SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT EDIFICI CENTRAL

Servei Català de Trànsit

CURS 06/07 PFC
ALUMNE
FRANCESC ROMANÍ I HERRERA

PROFESSORS
EDUARD CALAFELL CARLOS JAÉN
EDUARD BRU CRISTINA JOVER

ESCALA
DIn A-3 1/40/20
DIn A-1 1/20/10

DATA
16 JULIOL 2007

OBRA
AUTOPISTA C-33 (ACCÉS BCN)
BARCELONA

DETALL FAÇANA 2

D02