

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 09/05/2011

Pàg.: 1

| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|--------|----------|----|---|----------|
| P- 1 | F21L4JE4 | M2 | DEMOLICIO,CARREGA A MA I TRANSPORT A ABOCADOR DE PAVIMENT DE VORERA FORMADA PER PANOT I VORADA, INCLOSA BASE DE FORMIGÓ, DE 15 A 30 CM DE GRUIX, AMB MARTELL PICADOR MANUAL. INCLÒS CÀNON I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR. (ONZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS) | 11,62 € |
| P- 2 | F21L4JE5 | M | TALL AMB DISC DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, PANOT O AGLOMERAT ASFÀLTIC AMB MÀQUINA TALLAJUNTES (SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS) | 7,64 € |
| P- 3 | F21MV040 | M2 | EXTRACCIÓ, CARREGA A MA DE PAVIMENT DE LLOSES DE PEDRA NATURAL COL·LOCADES SOBRE BASE DE FORMIGÓ, DE 8 A 10 CM DE GRUIX, AMB MARTELL PICADOR MANUAL. INCLOU LA NETEJA DE RESTES DE FORMIGÓ, LA CÀRREGA MANUAL, LA NETEJA, LA PALETITZACIÓ, EL TRANSPORT I LA DESCÀRREGA A LLOC INDICAT PER LA D.F. PER LA SEVA POSTERIOR REUTILITZACIÓ (DINOU EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS) | 19,50 € |
| P- 4 | F21N4XX0 | M2 | DEMOLICIO, CARREGA A MA I TRANSPORT A ABOCADOR DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, DE FINS A 20 CM DE GRUIX, AMB MARTELL PICADOR PETIT. INCLÒS CÀNON I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS) | 22,61 € |
| P- 5 | F21QCV01 | U | DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT AL LLOC INDICAT PER LA D.F. INCLOU LA RE-COL·LOCACIÓ A L'OBRA (NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS) | 9,26 € |
| P- 6 | F222010P | M3 | EXCAVACIO I CARREGA DE RASES DE 0,40 M A 1 M D'AMPLARIA I FINS A 1 M DE FONDARIA EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS. INCLOU EL TRANSPORT A L'ABOCADOR I CANON DE MANTENIMENT. (TRENTA-DOS EUROS) | 32,00 € |
| P- 7 | F227T00F | M2 | REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (UN EUROS AMB NOU CENTIMS) | 1,09 € |
| P- 8 | F2280002 | M3 | REBLIMENT I COMPACTACIÓ DE RASES I POUS, AMB SORRA NETA DE RIU D'APORTACIÓ EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AL 98% DEL P.M., MESURAT SOBRE PERFIL (P-62) (VINT-I-CINC EUROS AMB CINC CENTIMS) | 25,05 € |
| P- 9 | F22856U9 | M3 | REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0.6 M, AMB MATERIAL ADEQUAT PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM (DIVUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS) | 18,26 € |
| P- 10 | F2BAAV01 | M3 | EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR EN RASA EN TERRES DE QUALSEVOL TIPUS FINS A 4 M DE FONDARIA, MESURAT SOBRE PERFIL INCLUS CANON D'ABOCAMENT EN CARRERS ESTRETS (P-71) (TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS) | 13,52 € |
| P- 11 | F936UL07 | M3 | SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE FORMIGÓ HM-25/B/20/I DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIÓ O DÚMPER PER A BASE DE CALÇADA I VORERES, PRÈVIA PREPARACIÓ I ANIVELLAMENT DE LA SUB-BASE AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL I ACABAT REGLEJAT. INCLOU EL TALL DE JUNTES I ENREIXAT DE FERRO A LA BASE DE CALÇADA (SETANTA-UN EUROS AMB VUITANTA CENTIMS) | 71,80 € |
| P- 12 | F961VBX2 | M | VORADA RECTA TIPUS T2 DE PECES DE FORMIGÓ DE 15X25 CM INCLOSA LA BASE DE FORMIGÓ, COLOCADA I REJUNTADA AMB MORTER MIXT.INCLOU LA OBERTURA DE LA RASA PER A LA SEVA COL·LOCACIÓ. (VINT EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS) | 20,82 € |
| P- 13 | F991X020 | U | ESCOCELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER CORTEN DE 100X100 DE 10 MM DE GRUIX, FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (CENT TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS) | 135,32 € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 09/05/2011

Pàg.: 2

| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|--------|----------|----|---|----------|
| P- 14 | F9B1U117 | M2 | COL·LOCACIÓ DE LLAMBORDES TRETES DE LA RAMBLA, NETEJADES I CLASSIFICADES, INCLÒS TRANSPORT DINS DE BLANES, PART PROPORCIONAL DE MINVES I PECES ESPECIALS, COL·LOCADES A TRUC DE MACETA I JUNTS DE 3 MM, SOBRE CAPA DE MORTER DE CIMENT PÒRTLAND DOSIFICACIÓ 1:3 I DE 2 CM DE GRUIX, AMB REGAT PREVI I REJUNTAT AMB BEURADA LÍQUIDA DE C.P. DE 600 KG/M3 I NETEJA POSTERIOR (VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS) | 25,60 € |
| P- 15 | F9B30005 | M2 | SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LLOSES DE PEDRA CALCÀRIA TIPUS GIRONA, COLOR GRIS, MECANITZADA ABUIXARDAT, DE 5 CM DE GRUIX, 30 CM DE LLARGÀRIA, INCLÒS PART PROPORCIONAL DE MINVES I PECES ESPECIALS, I AMPLADA DE 22 CM, I COL·LOCACIÓ A TRUC DE MACETA, AMB MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB RESINES, DOSIFICACIÓ 1:3 AMB UN GRUIX MÀXIM DE 2 CM, I SEPARADORS DE PVC DE 3/5 MM PER A LA FORMACIÓ DELS JUNTS, REOMPLERT AMB BEURADA LÍQUIDA I POSTERIOR NETEJA (VUITANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS) | 83,81 € |
| P- 16 | F9B30008 | M2 | SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LLOSES DE PEDRA CALCÀRIA TIPUS GIRONA, COLOR GRIS, MECANITZADA ABUIXARDAT, DE 8 CM DE GRUIX, 30 CM DE LLARGÀRIA, INCLÒS PART PROPORCIONAL DE MINVES I PECES ESPECIALS, I AMPLADA DE 22 CM, I COL·LOCACIÓ A TRUC DE MACETA, AMB MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB RESINES, DOSIFICACIÓ 1:3 AMB UN GRUIX MÀXIM DE 2 CM, I SEPARADORS DE PVC DE 3/5 MM PER A LA FORMACIÓ DELS JUNTS, REOMPLERT AMB BEURADA LÍQUIDA I POSTERIOR NETEJA (CENT VINT-I-SIS EUROS AMB UN CENTIMS) | 126,01 € |
| P- 17 | F9E1310N | M2 | PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND. INCLOU L'AIXECAMENT DE LES TAPES MENORS DE 400 CM2 A LA SEVA COTA DE RASANT DEFINITIVA (VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS) | 22,56 € |
| P- 18 | F9G224G2 | m3 | Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 2 kg/m2 de ciment portland (NORANTA EUROS) | 90,00 € |
| P- 19 | F9H1V110 | T | MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT DE COMPOSICIÓ S-20/25 AMB GRANULAT PER A BASE I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, SITUAT A L'OBRA AMB TRANSPORT DE CARREGA DE 20 T, I COL·LOCACIÓ I COMPACTACIÓ AL 98 % DE L'ASSAIG MARSHALL, INCLOS NETEJA PREVIA DE CALÇADA (VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS) | 28,74 € |
| P- 20 | F9H1V140 | T | D12 GRANÍTIC: MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT DE COMPOSICIÓ D-12 AMB GRANULAT PER A RODAMENT I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, SITUAT A L'OBRA AMB TRANSPORT DE CARREGA DE 20 T, I COL·LOCACIÓ I COMPACTACIÓ AL 98 % DE L'ASSAIG MARSHALL, INCLOS NETEJA PREVIA DE CALÇADA (QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS) | 41,53 € |
| P- 21 | F9J12X50 | M2 | REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECI, AMB DOTACIÓ 1,5 KG/M2 (ZERO EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS) | 0,37 € |
| P- 22 | F9J13K40 | M2 | REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA EAR-1, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2 (ZERO EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS) | 0,36 € |
| P- 23 | FBA1G110 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA DE 10 CM, AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. PINTURA BLANCA O GROGA (ZERO EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS) | 0,71 € |
| P- 24 | FBA22411 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA DE 40 CM, AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL (DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS) | 2,24 € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 09/05/2011

Pàg.: 3

| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|--------|-----------|----|--|----------|
| P- 25 | FD1BU055 | ML | CANAL, REIXA I MARC D'INTERCEPTOR DE 20 CM HOMOLOGAT PER AIGÜES DE BLANES, TIPUS ULMA F200MF O SIMILAR, AMB CAVITAT PER JUNTA DE SEGURETAT, BASTIDOR DE FOSA INTEGRAT I REIXETES DE FOSA AMB TRACTAMENT ANTICORROSIU PER CÀRREGUES D 400 SEGONS LA DIN 19580. LA CANAL SERÀ DE 30 CM COM A MÍNIM DE PROFUNDITAT. INCLOU L'EXCAVACIÓ DE LA RASA I COL.LOCACIÓ DE LA CANAL, EL MARC LA REIXA, TOTALMENT ACABAT I INSTAL·LAT (CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB UN CENTIMS) | 174,01 € |
| P- 26 | FD1BU057 | ML | CANAL, REIXA I MARC D'INTERCEPTOR DE 50 CM HOMOLOGAT PER AIGÜES DE BLANES, MODEL INTERCEPTOR BARCINO EN124 D400 DE NORINCO O SIMILAR, AMB CAVITAT PER JUNTA DE SEGURETAT, BASTIDOR DE FOSA INTEGRAT I REIXETES DE FOSA AMB TRACTAMENT ANTICORROSIU PER CÀRREGUES D 400 SEGONS LA DIN 19580. INCLOU LA CONSTRUCCIÓ DE LA CANAL I EL REGISTRE I COL.LOCACIÓ DE MARC AMB JUNTA ESPECIAL SILSHOCK D'ANORTEC O SIMILAR, I TAPA D'INTERCEPTOR, TOTALMENT ACABAT I INSTAL·LAT (SIS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS) | 625,45 € |
| P- 27 | FD1CLLC1 | U | PLANXA DEFLECTORA D'ACER INOXIDABLE DE 20X20 CM PER SORTIDA DE BAIXANT DE PLUVIALS. INCLOU EL CARGOLAT A FAÇANA, TOTALMENT INSTAL·LAT (DISSET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS) | 17,56 € |
| P- 28 | FD7FA575 | M | TUB DE PVC DE 200 MM DE DIAMETRE NOMINAL EMBOLCALLAT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2, UNIO ELASTICA AMB MASSILLA ADHESIVA DE POLIURETA I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA (VINT-I-UN EUROS AMB NOU CENTIMS) | 21,09 € |
| P- 29 | FD7PE003 | M | TUB DE PVC DE 400 MM DE DIAMETRE NOMINAL EMBOLCALLAT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2, UNIO ELASTICA AMB MASSILLA ADHESIVA DE POLIURETA I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA (QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS) | 42,56 € |
| P- 30 | FD7PE004 | M | TUB DE PVC DE 500 MM DE DIAMETRE NOMINAL EMBOLCALLAT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2, UNIO ELASTICA AMB MASSILLA ADHESIVA DE POLIURETA I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA (CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS) | 57,53 € |
| P- 31 | FD7PE001 | ML | TUB DE PVC DE 315 MM DE DIAMETRE NOMINAL, EMBOLCALLAT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2, UNIO ELASTICA AMB MASSILLA ADHESIVA DE POLIURETA I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA INCLÒS LES CONNEXIONS. TOTALMENT ACABAT I INSTAL·LAT (VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS) | 21,44 € |
| P- 32 | FD7PE002 | ML | TUB DE PVC DE 160 MM DE DIAMETRE NOMINAL, EMBOLCALLAT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2, UNIO ELASTICA AMB MASSILLA ADHESIVA DE POLIURETA I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA, INCLÒS LES CONNEXIONS. TOTALMENT ACABAT I INSTAL·LAT (DIVUIT EUROS AMB QUATRE CENTIMS) | 18,04 € |
| P- 33 | FDD2S040 | U | POU DE REGISTRE DE DIÀMETRE 100 CM DE FINS A 1,5 M DE PROFUNDITAT. INCLOU LA TAPA DE FOSA DE D 60 CM I EL BASTIMENT QUADRAT. (QUATRE-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS) | 447,22 € |
| P- 34 | FDK2U110 | U | SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ARQUETA QUADRADA DE FORMIGÓ, DE 40X40X60 CM DE MIDES INTERIORS, AMB BASTIMENT I TAPA DE FOSA DE 30X30 CM (VUITANTA-DOS EUROS AMB SETANTA CENTIMS) | 82,70 € |
| P- 35 | FDKZ0159 | U | AIXECAMENT I ENRASAT A NOVA COTA, SEGONS UBACIÓ DETERMINADA PER LA D.F. DE MARC I TAPA/REIXA PER POU, ARQUETA DE SERVEIS O EMBORNAL. (QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS) | 42,44 € |
| P- 36 | FFALACIA1 | ML | TUB ESTRUCTURAL CONFORMAT EN FRED DE SECCIÓ RECTANGULAR I 4 MM D'ESPESSOR. DIMENSIONS NOMINALS: H= 140 MM, B= 80 MM. INCLÒS LA CONNEXIÓ AL DESGUÀS DE PLUVIAL I A LA REIXA, TOTALMENT ACABAT I INSTAL·LAT (VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS) | 28,44 € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 09/05/2011

Pàg.: 4

| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|--------|----------|----|---|-------------|
| P- 37 | FFB00000 | U | ANEL·L PER A REG TIPUS TEC-LINE AMB TUB DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA, DE 12 MM DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR, AMB GOTEJADORS CADA 30 CM. SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A XARXA DE REG, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA I PER A COL·LOCAR SOTERRAT (SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS) | 6,93 € |
| P- 38 | FFB27355 | M | TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53-131, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS) | 4,43 € |
| P- 39 | FG22X004 | M | CANALITZACIÓ DE SERVEIS SOTA VORERA O CALÇADA AMB UN TUB DE POLIETILE CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D 90 MM AMB GUIES DE PLÀSTIC, INCLOENT EXCAVACIÓ, COL·LOCACIÓ DEL TUB CORRESPONENTS, CABLE GUIA, FORMIGONAT I REBLERT DE LA RASA AMB MATERIAL SEL·LECCIONAT. COL·LOCACIÓ DE CINTA DE SENYALITZACIÓ A LA PART SUPERIOR DE LA RASA. INCLOU CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RUNA RESULTANTS A L'ABOCADOR I CANON CORRESPONENT I PART PROPORCIONAL DE REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE VORERA O CALÇADA (CINQUANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS) | 51,54 € |
| P- 40 | FG22X005 | M | CANALITZACIÓ DE SERVEIS SOTA VORERA O CALÇADA AMB DOS TUBS DE POLIETILE CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D 90 MM AMB GUIES DE PLÀSTIC, INCLOENT EXCAVACIÓ, COL·LOCACIÓ DEL TUB CORRESPONENTS, CABLE GUIA, FORMIGONAT I REBLERT DE LA RASA AMB MATERIAL SEL·LECCIONAT. COL·LOCACIÓ DE CINTA DE SENYALITZACIÓ A LA PART SUPERIOR DE LA RASA. INCLOU CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RUNA RESULTANTS A L'ABOCADOR I CANON CORRESPONENT. (VINT-I-SIS EUROS AMB SETZE CENTIMS) | 26,16 € |
| P- 41 | FG31E41A | M | CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 KV, TETRAPOLAR DE 4X6 MM2 I COL·LOCAT EN TUB (DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS) | 2,89 € |
| P- 42 | FG31E41E | U | TRANSFORMACIÓ DE SOTERRAT A AERI DE LÍNIA D'ENLLUMENAT. INCLOU EL TUB DE PROTECCIÓ D'ACER GALVANITZAT I EL GRAPAT A FAÇANA PEL LLOC MÉS ADIENT. (TRENTA-SET EUROS AMB CINC CENTIMS) | 37,05 € |
| P- 43 | FG320001 | M | CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ 4X4 MM2, TETRAPOLAR I COL·LOCAT AMB GRAPES DIRECTAMENT SOBRE LA FAÇANA, INCLÒS P.P DE PETIT MATERIAL ELÈCTRIC. TOTALMENT ACABAT I EN FUNCIONAMENT. (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS) | 4,64 € |
| P- 44 | FG3ME42A | M | CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RFV 0,6/1 KV, TETRAPOLAR DE 4X10 MM2 I COL·LOCAT EN TUB (QUATRE EUROS AMB DOTZE CENTIMS) | 4,12 € |
| P- 45 | FG3ME42D | M | CONDUCTOR RV-K 2X2,5 MM2 DE COURE PER XARXA DE TERRES, GROC-VERD, INSTAL·LAT (UN EUROS AMB SET CENTIMS) | 1,07 € |
| P- 46 | FHGAU020 | U | Subministre i instal·lació de quadre elèctric nou per la protecció, maniobra i control de l'enllumenat públic segons annex d'enllumenat. L'armari és de planxa d'acer inoxidable AISI-316 de 2 mm d'espessor tractada exteriorment amb imprimació i pintura sintètica, format per dos parts: el mòdul d'escomesa, protecció i control IP65 IK10 i el mòdul de l'estabilitzador-reductor IP44 IK10. Les caixes del mòdul d'escomesa, protecció i control són de doble aïllament classe II IP65 IK9. Inclou un estabilitzador-reductor de tensió tipus MQ-ERF per una potència de 20 kVA i un control de funcionament mitjançant un rellotge astronòmic tipus CM-GSM, programable remotament i capaç per transmetre via GSM la informació de tots els paràmetres de funcionament a l'ordinador de comandament i per enviar missatges d'alarma a mòbils i correus electrònics. Els interruptors diferencials de cada línia seran amb rearme automàtic. A la sortida, cada fase tindrà un interruptor unipolar. Inclou nou equip de mesura digital multifunció, la retirada del quadre antic i la posada en marxa del nou. (TRETZE MIL SIS-CENTS UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS) | 13.601,46 € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 09/05/2011

Pàg.: 5

| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|--------|----------|----|--|-------------|
| P- 47 | FHI0010 | U | EXTRACCIÓ DE BRAÇOS D'ENLLUMENAT I LA RETIRADA DEL CABLEJAT AERI EXISTENTS. INCLOU LA DESCONNEXIÓ, GRUAMENT, I TRANSPORT A NAU DE BRIGADES O LLOC DESIGNAT PER LA DIRECCIÓ D'OBRA (CENT VINT-I-CINC EUROS AMB VINT CENTIMS) | 125,20 € |
| P- 48 | FHM1X020 | U | COLUMNA DE CLASSE II TIPUS AVENIDA PLUS DE ATP O SIMILAR DE 4,8 M D'ALÇADA DE POLIAMIDA REFORÇADA AMB FIBRA DE VIDRE, COLOR PIGMENTAT EN MASSA, DIÀMETRE INFERIOR EXTERIOR 100 MM I 2,5 MM DE PARET AMB TUB D'ACER GALVANITZAT DE 4 MM DE PARET I 70 MM DE DIÀMETRE, ALTA RESISTÈNCIA A L'ENVELLIMENT PER RAIGS U.V. I A L'ACID ÚRIC, TOTALMENT RESISTENT A LA CORROSIÓ. INCLOU LA FONAMENTACIÓ, ELS PERNS I PLACA D'ANCORATGE, EL GRUAMENT, LA NIVELLACIÓ, LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA I CAIXA PER COLUMNA TIPUS CLAVED. TOTALMENT ACABADA I INSTAL·LADA. (MIL DOS-CENTS DEU EUROS AMB UN CENTIMS) | 1.210,01 € |
| P- 49 | FHM4X080 | U | BRAÇ TIPUS FV-100 DE CLASSE 1 FABRICAT EN TUB D'ACER INOXDABLE A-316 L DE 1,2 MM I TRACTAT AMB PINTURA POLIÈSTER A ALTA TEMPERATURA (DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS) | 246,57 € |
| P- 50 | FHNH0010 | U | LLUMINÀRIA DE CLASSE II TIPUS ALFA 4S-4S DE ATP O SIMILAR REFERÈNCIA 4-100 W VSAP DE 675MM D'ALÇADA PER A LÀMPADA DE VAPOR DE SODI D'ALTA PRESSIÓ DE 100 W (INCLOSA). TOTALMENT INSTAL·LADA I EN FUNCIONAMENT (QUATRE-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS) | 445,54 € |
| P- 51 | FHNH1AX3 | U | LLUMINÀRIA TIPUS METRÒPOLI LP O SIMILAR AMB DIFUSOR DE VIDRE TEMPLAT DE 5 MM D'ESPESOR ESMERILATM AMB LÀMPADA I PORTALÀMPADA (MODEL MET LP-100 W VSAP). TOTALMENT INSTAL·LAT I ACABAT (DOS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB CATORZE CENTIMS) | 289,14 € |
| P- 52 | FHTPE011 | U | PROJECTE I LEGALITZACIÓ ENLLUMENAT, INSPECCIONS I POSADA EN SERVEI (DOS MIL TRES-CENTS ONZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS) | 2.311,43 € |
| P- 53 | FI0040 | U | OBRA CIVIL COMPLETA: EXCAVACIÓ, CAMBRA DE FORMIGÓ ARMAT I COL·LOCACIÓ DEL PAVIMENT EN LA TAPA DELS NOUS EQUIPS MODEL EQUINORD CLT O SIMILAR I AJUDES EN L'OBRA CIVIL. RETIRADA DE LES RUNES I CANON D'ABOCADOR (CINC MIL SET-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS) | 5.778,57 € |
| P- 54 | FI0060 | U | EQUIP MODEL EQUINORD CLT 19-24 O SIMILAR PER A UN CONTENIDOR DE 4.000 LITRES, AMB SISTEMA ELECTROHIDRÀULIC D'ELEVACIÓ DE PLATAFORMA PER COMANDAMENT D'OMPLENAT I INDICATIU LLUMINÓS DE CONTENIDOR SATURAT. INCLOU L'ESCOMESA ELÈCTRICA INDEPENDENT I LA SEVA LEGALITZACIÓ. (VUIT MIL TRES-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB DINOU CENTIMS) | 8.398,19 € |
| P- 55 | FI0070 | U | EQUIP MODEL EQUINORD CLT 19-48 O SIMILAR PER A DOS CONTENIDORS DE 4.000 LITRES CADASCÚ, AMB SISTEMA ELECTROHIDRÀULIC D'ELEVACIÓ DE PLATAFORMA PER COMANDAMENT D'OMPLENAT I INDICATIU LLUMINÓS DE CONTENIDOR SATURAT (CATORZE MIL TRES-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQ CENTIMS) | 14.356,05 € |
| P- 56 | FJS1U010 | U | BOCA DE REG DE FOSA DE FERRO, AMB BRIDA D'ENTRADA OVALADA DE 40 MM I RACOR DE CONNEXIÓ TIPUS BARCELONA DE 45 MM I EQUIPADA AMB VALVULA, COL·LOCADA AMB MORTER (SETANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS) | 71,49 € |
| P- 57 | FN318425 | PA | PA A JUSTIFICAR PER ESCOMESA DE REG AMB COMPTADOR, TOTALMENT INSTAL·LADA (MIL EUROS) | 1.000,00 € |
| P- 58 | FN318426 | PA | PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER ESCOMESA DE FONT AMB COMPTADOR, TOTALMENT INSTAL·LADA (MIL CINQUANTA EUROS) | 1.050,00 € |
| P- 59 | FQ10X040 | U | BANC DE 3 M DE MODEL CHESTER DE BD O SIMILAR, D'ESTRUCTURA DE FOSA D'ALUMINI ANODITZAT, RESPATLLER I SEIENT DE FUSTA TROPICAL FSC TRACTADA I VERNISSADA, I CARGOLERIA D'ACER INOXIDABLE. TOTALMENT INSTAL·LAT (MIL SET-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB NOU CENTIMS) | 1.772,09 € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 09/05/2011

Pàg.: 6

| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|--------|-----------|----|---|--------------|
| P- 60 | FQ2HES1 | U | PAPERERA MODEL ARLIT DE HESS O SIMILAR, TOTALMENT COL·LOCADA (SIS-CENTS TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS) | 613,68 € |
| P- 61 | FQ32HESS1 | U | PILONA MODEL REGOR TIPUS A DE HESS O SIMILAR DE 90 CM D'ALÇADA ,INSTAL·LADA (DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS) | 215,73 € |
| P- 62 | FQ40040 | U | FONT TIPUS GEORGINA DE COLOMER O SIMILAR TOTALMENT INSTAL·LADA (CINC-CENTS NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS) | 509,63 € |
| P- 63 | FQ50010 | U | APARCAMENT PER BICICLETA MODEL A DECIDIR PER LA DIRECCIÓ D'OBRA (CINC-CENTS EUROS) | 500,00 € |
| P- 64 | FQ60001 | U | JARDINERA TIPUS PALMA DE HESS O SIMILAR DE 60 X 40 (SET-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS) | 764,50 € |
| P- 65 | FQB00001 | M | BARANA D'ACER INOXIDABLE AMB PEUS FIXATS AMB TACOS, MUNTAT EN OBRA, AMB CORBATURA SEGONS L'ALINIACIÓ DE LA VORERA, L'ESCALA O LA RAMPA. AMB PASAMANS I DOS TUBS CENTRALS, SOLDATS I PULITS A OBRA (CENT VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS) | 123,51 € |
| P- 66 | FR3P1111 | M3 | APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA VEGETAL ADOBADA, A GRANEL, AMB MITJANS MANUALS (QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS) | 45,49 € |
| P- 67 | FR46X004 | U | SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ D'ARBRE DE L'AMOR (CERCIS SILIQUASTRUM) DE 20 A 25 CM DE PERIMETRE, AMB PA DE TERRA DE TELA METAL·LICA. INCLOU LA REPOSICIÓ DURANT UN PERÍODE DE GARANTIA DE SUPERVIVÈNCIA D'UNA ANY DES DE LA DATA DE RECEPCIÓ DE L'ENJARDINAMENT PER PART DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT DE L'AJUNTAMENT DE BLANES. (DOS-CENTS TRES EUROS AMB QUARANTA CENTIMS) | 203,40 € |
| P- 68 | FR46008 | M2 | SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ DE PLANTA TIPUS LLIRI, MARGARIDA DE LIVINGSTON O ORELLUS AMB UNA DENSITAT DE 3 PEUS/M2 AMB MITJANS MANUALS. LA ESPÈCIE DEFINITIVA LA DEFINIRÀ EN OBRA EL SERVEI DE MEDI AMBIENT (CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS) | 50,97 € |
| P- 69 | PAKZX005 | PA | PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER SOTERRAMENT DE LÍNIES DE FECSA ENDESA (SETANTA-NOU MIL CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS) | 79.174,89 € |
| P- 70 | PAKZX006 | PA | PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER SOTERRAMENTS DE TELEFÒNICA (SEIXANTA MIL EUROS) | 60.000,00 € |
| P- 71 | PPA702CC | PA | PARTIDA ALÇADA DE COBRAMENT ÍNTEGRE PEL CONTROL DE QUALITAT (DOS MIL CINC-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS) | 2.545,22 € |
| P- 72 | PPA902SS | PA | PARTIDA ALÇADA DE COBRAMENT ÍNTEGRE PER LA SEGURETAT I SALUT A L'OBRA (DEU MIL NOU-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS) | 10.926,49 € |
| P- 73 | XPA1X008 | PA | PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER REFORMES DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM SEGONS PRESSUPOST E/44 (CENT CINQUANTA MIL SETANTA-SIS EUROS AMB NOU CENTIMS) | 150.076,09 € |
| P- 74 | XPA1X012 | PA | PA A JUSTIFICAR PER A IMPREVISTOS (SEIXANTA-VUIT MIL VUIT-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS) | 68.889,50 € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 09/05/2011

Pàg.: 7