Biogeográficamente los terrenos de Can Monmany se encuentran situados dentro de la región mediterrània-occidental, por tanto, el tipo de vegetación mayoritaria es típicamente mediterránea. La superficie forestal de la finca es de unas 73hectàreas y la superficie agrícola de 10,5 aproximadamente. "Desde el punto de vista fitogeográfico, la vegetación de la cordillera Prelitoral, se incluye dentro del dominio de Encinas (viburno - Quercetum ilicis), enriquecido o sustituido por la Roureda de roble cerrioide (viburno - Quercetum

ilicis cerrioidetosum) en las zonas más umbrías y substituido por vegetación de ribera (Populietalia albae y _erio - Tamaricetea) en los cursos fluviales con mayor disponibilidad de agua. En Can Monmany encontramos algunas zonas , más bien pocas y dispersas , que podríamos considerar como de Encinar litoral maduro hacia la zona más elevada de la finca . Pero lo que encontramos principalmente a la gran parte forestal de la finca es el bosque mixto de pino y encina .



Erosión y Agua

Podemos decir que la finca de Can Monmany se encuentra bajo un riesgo elevado de erosión. La mayoría de sus terrenos tienen una pendiente de mas del 20% sobretodo la parte forestal de la finca. La erosión se amortiza en las zonas con alta cobertura vegetal y en las terrazas.

Inicialmente la finca se dedicaba al Olivo y la viña, cultivos que no necesitan de mucha Agua. Actualmente también se dedica a la Horticultura lo que plantea problemas de aprovisionamiento.





0100000

14 15 16 17

Instalaciones 18 19 20 21 22 23

Escala 1:600 Vegetación.04