


acciones

ESTIMACION DE ACCIONES SOBRE EL FORJADO			
GRAVITATORIAS	ACCIONES PERMANENTES	PESO PROPIO FORJADO	1,10
		SOLADO/CUBIERTA	1,10
		ACABADO DE TECHO	0,20
		SOBRECARGA DE USO	1,00
		SOBRECARGA DE NIEVE	0,40 ^(a)
WINDO		CARGAS EN LAV/ME	
		(a) SE CONSIDERARAN NO SIMULTANEAS.	
		EN LA DIRECCION DEL FORJADO NO SE HA CONSIDERADO LA ACCION DEL WINDO POR SER PRINCIPALMENTE DE SOCCION, LO QUE FAVORCE EL CALCULO	
		EN LA DIRECCION PERPENDICULAR AL PARTICO SE NECESITARIA UN ENSAYO CON TUBO DE WINDO DEBIDO A LA COMPLEJIDAD DE LA SECCION	
TERMICAS Y REOLOGICAS		SE HA CONSIDERADO DESPRECIABLE SU EFECTO SOBRE LA ESTRUCTURA.	

cargas en cubierta



perfiles

ESTIMACION DE ACCIONES SOBRE EL FORJADO			
GRAVITATORIAS	ACCIONES PERMANENTES	PESO PROPIO FORJADO	1,10
		SOLADO/CUBIERTA	1,10
		ACABADO DE TECHO	0,20
		SOBRECARGA DE USO	3,00
		SOBRECARGA TABIQUERIA	0,50
TERMICAS Y REOLOGICAS		CARGAS EN LAV/ME	
		SE HA CONSIDERADO DESPRECIABLE SU EFECTO SOBRE LA ESTRUCTURA.	

cargas en forjado de oficinas

ESTIMACION DE ACCIONES SOBRE EL FORJADO			
GRAVITATORIAS	ACCIONES PERMANENTES	PESO PROPIO FORJADO	1,10
		SOLADO/CUBIERTA	1,10
		ACABADO DE TECHO	0,20
		SOBRECARGA DE USO	5,00
		SOBRECARGA DE TABIQUERIA	0,00
TERMICAS Y REOLOGICAS		CARGAS EN LAV/ME	
		SE HA CONSIDERADO DESPRECIABLE SU EFECTO SOBRE LA ESTRUCTURA.	

cargas en forjado de cafeteria

