Recorregut de recerca de geològica i mineralògica per les comarques de l'Alta Ribagorça i del Pallars Jussà: des de les Bordes a Pont de Suert, a les Mines de Malpàs, Adons, Corroncui i a Erinyà

**Josep Maria Mata-Perelló
Joaquim Sanz Balagué**

XARAGALL

REVISTA DE CIÈNCIES DE LA CATALUNYA CENTRAL

n. 7

JULIOL 2015

Com citar l'article: Mata-Perelló, JM.; Sanz Balaguer, J. Recorregut de recerca de geològica i mineralògica per les comarques de l'Alta Ribagorça i del Pallars Jussà: des de les Bordes a Pont de Suert, a les Mines de Malpàs, Adons, Corroncui i a Erinyà. A: XARAGALL. Revista de Ciències de la Catalunya Central. 2015. (n.7). ISSN 2013-4479 DL: B.21483-2009. DOI

RECORREGUT DE RECERCA DE GEOLÒGICA I MINERALÒGICA PER LES COMARQUES DE L'ALTA RIBAGORÇA I DEL PALLARS JUSSÀ: DES DE LES BORDES A PONT DE SUERT, A LES MINES DE MALPÀS, ADONS, CORRONCUI I A ERINYÀ

Josep Maria Mata-Perelló

Museu de geologia Valentí Masachs, Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM), Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC), 08272 Manresa, Spain

Joaquim Sanz Balagué

Departament d'Enginyeria Minera i Recursos Naturals (EMRN), Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM), Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC), 08272 Manresa, Spain

Paraules clau: Sistema Pirinenc, Patrimoni miner

Resum

Itinerari realitzat el 31 de juliol de 2014. En aquesta ocasió, la totalitat del present recorregut de l'itinerari discorrerà pel *Sistema Pirinenc* (i més concretament per la denominada *Unitat de les Nogueres* així com pel *Mantell de Bóixols*, en els darrers trams del recorregut de l'itinerari.

Així, el recorregut s'iniciarà a Les Bordes, prop del Pont de Suert, per anar després a les conegudes *Mines de Malpàs*, situades dintre de la *Unitat de les Nogueres*. Després, el recorregut es dirigirà cap el Sud, fins trobar la carretera N – 260, per la qual s'anirà cap al Viu de Llevata. Aquest tram ja s'efectuarà dintre del *Mantell de Bóixols*, el qual ja no s'abandonarà fins a la fi del recorregut de l'itinerari.

Per altra banda, el recorregut s'efectuarà dintre de les comarques de l'Alta Ribagorça (per on s'iniciarà) i del Pallars Jussà (per on finalitzarà). Així, començarà a Les Bordes, prop del Pont de Suert, finalitzant prop del poble d'Erinyà, dintre de la comarca del Pallars Jussà.

1. Objectius fonamentals

Els objectius fonamentals que es pretenen aconseguir en aquest itinerari, es poden concretar en els següents aspectes generals:

1. Observació dels materials paleozoics (del Devonian, Carbonífer i Permià) i dels mesozoics (del Triàsic) que formen part de la Unitat del Mantell de les Nogueres. Hi transitarem per ells entre les Bordes, Pont de Suert i les Mines de Malpàs i la cruïlla amb la carretera N – 260. Tanmateix ho farem pels voltants de Sarroca de Bellera i de Senterada.
2. Observació i descripció dels materials secundaris (del Cretàcic), que formen part del *Mantell de Bóixols* (concretament de la *Serra de Sant Gervasi*), per on transitarem entre el pont del riu Paranera de la carretera N – 260 i la fi del recorregut, prop d'Erinyà, tot i que a Sarroca de Bellera haurem tornat a entrar dintre del *Mantell de les Nogueres*.
3. Observació del contacte entre les unitats geològiques acabades d'esmentar, i de les relacions entre elles.
4. Reconeixement de diverses mineralitzacions, que anirem trobant al llarg del recorregut. Aquestes, d'acord amb el sentit de la marxa, seran les següents:
 - 4A) de les *mineralitzacions calcosilicatades associades als afloraments d'ofites*, les veurem al Pont de Suert i a Malpàs, dintre del *Mantell de les Nogueres*, entre els afloraments triàsics del Keuper.
 - 4B) les *mineralitzacions ferruginoses associades a alteracions de pirites*, les veurem a Malpàs. Es troben associades a nivells carbonosos del Carbonífer del *Mantell de les Nogueres*
 - 4C) si s'escau, de les *mineralitzacions ferruginoses de rebliment de cavitats d'origen kàrstic*. En tot cas, les veurem al Viu de Llevata, entre els materials cretàcics del *Mantell de Bóixols*.
5. Estudi de les explotacions mineres associades amb les mineralitzacions anteriors; i també de les explotacions de roques carbonatades cretàciques, que trobarem prop de Adons, entre els materials del Mantell de Bóixols.
6. Visió de l'impacte produït sobre el Medi Natural, com a conseqüència de les explotacions mineres anteriors. I, tanmateix de la restauració del mateix.
7. Valorització del diferents indrets del Patrimoni Geològic i Miner que anem trobant al llarg del recorregut.

2. Antecedents

Per la nostra banda, no tenim cap antecedent bibliogràfic relatiu a la totalitat del recorregut d'aquest itinerari. Hi ha, però, diversos antecedents parcials, relatius als darrers trams del recorregut. Entre aquests, farem esment dels següents: MATA-PERELLÓ (1995, 1996a, 1996b, 1998, 2000, 2001, 2002, 2013a, 2013b i 2013c). També cal fer esment del treball de MATA-PEERELLÓ i MATA LLEONART (2000).

Pel que fa a la descripció de les mineralitzacions situades a les comarques per les quals discorre l'itinerari, farem esment d'uns altres treballs nostres; concretament de MATA-PERELLÓ (1990a, 1990b, 1991 i 1992) i de MATA-PERELLÓ i SANZ BALAGUÉ (1988 i 1993). En aquest sentit, també farem esment de l'important treball de MAESTRE (1845).

I, finalment, pel que fa a l'estructura geològica de la zona per la qual discorre l'itinerari, farem esment dels treballs generalistes de: GUIMERÀ et al·tri (1982) i de RIBA et al·tri (1976), tots dos referents al conjunt dels Països Catalans.

Tots aquests treballs i d'altres, figuren esmentats per ordre alfabètic a l'apartat dedicat a la BIBLIOGRAFIA ESMENTADA.

3. Recorregut de l'itinerari

Així, el recorregut de l'itinerari, s'iniciarà al poblet de **les Bordes** (prop de les cruïlles de les carreteres N – 230 i N – 260). Des d'aquí, el recorregut es dirigirà cap **el Pont de Suert**, per on es farà la primera aturada.

Tot seguit, es continuarà per la carretera N – 260, fins a trobar la *Vall de Malpàs* i la carretera local L – 5212, la qual remunta el riu Peranera. En trobar aquesta carretera ens caldrà agafar-la, per tal d'anar cap a les *Mines de Malpàs*. En aquest indret ja s'efectuarà una nova aturada.

Després, per la carretera local L – 5212, s'anirà cap el pont del riu Paranyera (o Noguera de Paranyera), per la carretera nacional N – 260, on hi ha la cruïlla de carreteres. Poc abans d'arribar-hi, es farà una nova aturada.

Després, el recorregut continuarà per l'esmentada carretera N – 260, ascendint ara el *Pas de Llevata*. En arribar a dalt, al **Viu de Llevata**, podrà fer-se una nova aturada, si es dona el cas. Després es continuarà, fins trobar el trencall d'**Adons**, que ens caldrà agafar, tot fent una nova fillola, amb la finalitat de fer una nova aturada.

Després de retornar a la carretera N-260, ens caldrà seguir-la, pujant ara el *Port de Perbes*. En arribar a dalt es farà una nova parada, agafant la carretera que condueix cap a **Corroncui**. Per aquesta carretera s'arribarà de nou a la carretera N – 260, prop del *Port de Perbes*, per on es farà una nova aturada. Tot seguit, es passarà per **Perbes**, entrant ara a la comarca del Pallars Jussà.

Continuant per la carretera N – 260, s'arribarà a **Sarroca de Bellera**, per on es farà una nova aturada. Finalment, es dirigirà cap a **Senterada** i cap a les immediacions d'**Erinyà**, per on es farà la darrera aturada d'aquest itinerari, prop ja de la Poble de Segur.

4. Advertiments previs

Com en altres recorreguts de RECERCA GEOLÒGICA I MINERALÒGICA... si es disposa del temps suficient, poden efectuar-se passant per totes les parades i filloles. En cas contrari, recomanem prescindir de les anomenades PARADES - CONDICIONALS.

També cal fer esment, de que alguns trams del recorregut es faran per camins en mal estat de conservació, per la qual cosa serà millor fer-los a peu. Aquest és el cas del camí d'aproximació cap a les Mines de Malpàs.

En qualsevol cas, i com és natural, cal tenir sempre una cura molt especial de respecte a la natura, al llarg de tot el recorregut de l'itinerari.

5. Descripció de l'itinerari

Com de costum, estructurarem el recorregut de l'itinerari en una sèrie de PARADES, que tot seguit anirem veient. En cadascuna d'aquestes aturades farem un breu comentari (geològic o mineralògic, segons s'escaigui).

Per altra banda, en cada cas indicarem, entre parèntesi, el full topogràfic on es troba l'aturada. Per fer-ho, utilitzarem els fulls editats per l'*Instituto Geográfico y Catastral* de España, publicats a l'escala de 1:50.000. En aquest cas, els fulls seran els següents: **213** (o del Pont de Suert), **214** (dit de Sort), **251** (o d'Areny) i **252** (també conegut com a full de Tremp)

Així doncs, la relació de les aturades que componen el recorregut d'aquest itinerari, és la següent:

5.1. Parada 1. ANTIGUES EXPLOTACIONS D'OFITES DEL PONT DE SUERT, (terme municipal del Pont de Suert, comarca de l'Alta Ribagorça). (full 213).

Tot i que el recorregut el començarem a **les Bodes**, ens caldrà fer un recorregut cap el Sud, per la carretera de doble denominació N – 230 / N – 260. En aquest recorregut deixarem a l'esquerra el trencall de Sarroqueta; i més avall el de la Vall de Boí. Així, nosaltres seguirem cap al **Pont de Suert**. A menys de 1Km del poble i a uns 6 de l'inici del recorregut, ens caldrà fer una aturada.

En aquest recorregut, hem trobat inicialment els materials paleozoics del Devonian, que aquí formen part del *Mantell de les Nogueres*. Més avall haurem trobat afloraments dels materials mesozoics del Triàsic i del Cretàcic, tot i que predominaran ostensiblement els primers. Entre els del triàsic inicialment trobarem els gresos rogencs del Permotries i alguns trams carbonatats del Muschelkalk, Posteriorment els trams d'argiles i guixos del Keuper. Entre aquests materials també trobarem afloraments d'ofites. Tots aquests materials formen part de *la Unitat del Mantell de la Zona de les Nogueres*, on ens trobem ara situats, entre afloraments de les ofites triàsiques.

En aquest indret es fa força palès un interessat aflorament de les esmentades ofites del triàsic. En aquest indret han estat explotades, per tal de triturar-les i poder ésser emprades com a àrids per a la construcció. (fotografia 1).

Fotografia 1. Explotació d'ofites del Pont de Suert

5.2. Parada 2 - CONDICIONAL. PLANTA D'ÀRIDS DEL PONT DE SUERT, (terme municipal del Pont de Suert, comarca de l'Alta Ribagorça). (Full 213).

Després de fer la parada anterior, cal acabar de baixar cap al **Pont de Suert**, travessant-lo. A la sortida de la població, es trobarà la cruïlla d'on es separen les dues carreteres ara unides: la N-230 i la N-260. Nosaltres seguirem aquesta darrera, però al poc d'agafar-la farem una nova parada, a uns 2 Km de l'anterior.

En aquest breu recorregut, hem continuat trobant els materials esmentats a la parada anterior, els quals pertanyen a la Unitat del Mantell de la Zona de les Nogueres, en la qual continuem situats.

En aquest indret, hi ha una planta de tractament d'àrids. Abans hi havia una extracció, però a l'actualitat els àrids procedeixen d'altres indret, i aquí són triturats i classificats.

5.3. Parada 3. INICI DE LA CARRETERA LOCAL A MALPÀS, PONTET SOBRE EL RIU PERANERA, (Malpàs, actualment del terme del Pont de Suert, comarca de l'Alta Ribagorça). (Full 213).

Des de la parada anterior, cal continuar per la carretera N-260 (la qual es dirigeix cap a la Pobla de Segur). En arribar a la cruïlla amb la carretera de Malpàs (que ve per l'esquerra), farem una nova aturada, a uns 9 Km de l'anterior. Aquesta aturada la farem, en realitat a uns 0,2 Km de la cruïlla, després d'agafar la carretera local L – 5212.

En aquest recorregut hem anat trobant els materials esmentats a les parades anteriors. Tot i així, en aquest tram haurem per entre el contacte entre la Unitat de Bóixols i la Unitat de les Nogueres, tot i que nosaltres haurem estat sempre dintre d'aquesta segona unitat esmentada. Així, el Mantell de Bóixols de la Unitat de Bóixols, ens quedarà al Sud d'on ara ens trobem situats. En els darrers dos-cents metres, hem trobat els materials del Triàsic Superior, del Keuper. Així, es fàcil veure trams d'argiles guixoses i afloraments d'ofites.

En aquest indret hi ha un aflorament dels materials del Keuper, amb nivells de guixos i d'argiles. I també amb la presència d'un important aflorament d'ofites. Precisament, en aquestes darreres es fa palesa l'existència de cristallitzacions d'EPIDOT (d'aspecte microcristal·lí i d'un intens color verd) i de PREHNITA (d'aspecte globular, i molt ben cristallitzada). També cal fer esment de la presència de petits cristalls de PIRITA, entre l'epidot.

Per altra banda, entre els nivells guixosos i argilosos, es troben petits cristallets de GIOBERTITA (fosca) i de QUARS (rogenc, en forma de *Jacints de Compostel·là*), juntament amb el GUIX i amb el CAOLÍ. (fotografia 2).

Fotografia 2. Aflorament de les ofites, al costat del riu Paranyera, prop de Malpàs.

Agost del 2013

5.4. Parada 4. MINES DE MALPÀS (Erill-Castell, antic terme de Malpàs, i actual del de Pont de Suert, comarca de l'Alta Ribagorça). (Full 213).

Des de la parada anterior, cal fer una petita fillola, per tal d'anar cap a les antigues "*Mines de Malpàs*". Per anar-hi cal continuar per la carretera local que es dirigeix a **Malpàs**. Des d'aquest poble es continuarà cap a les esmentades mines (que va explotar l'empresa MIPSÀ), les quals es troben situades als peus de l'antic poble d'**Erill-Castell**, i enfront del de **Peranera**. Així farem un recorregut proper als 4 Km.

En aquest indret hi ha unes antigues explotacions carbonoses, a les quals s'aprofitaven uns importants nivells d'hulles incloses entre els materials del Carbonífer, que pertanyen a la *Formació Malpàs*. Aquests materials es troben situats al *Mantell de les Nogueres*.

Entre les hulles es troben diverses mineralitzacions eminentment ferruginoses, amb presència de: MARCASSITA, MELNIKOWITA (indícis), PIRITA (abundant, i sovint ben cristal·litzada), GOETHITA (limonítica), HEMATITES (poc abundant), SIDERITA (indícis), MELANTERITA i SIDEROTÍL.

Amb els anteriors, també es troben altres minerals com: SOFRE (indícis), CALCITA, GUIX, CAOLINITA i QUARS, entre altres.

També cal fer esment de l'important patrimoni miner que hi ha en aquest indret: galeries, antigues instal·lacions dels carregadors, pontets dels ferrocarrils miners. Tot i el seu valor, a l'actualitat es troben en un avançat procés de degradació, fent-se força evident que cal una acció decidida per tal de salvaguardar aquest patrimoni. (fotografies 2, 3 i 4).

També, cal dir que aquestes mines eren les més importants de la denominada Conca Hullera de Malpàs, que s'estén per diverses localitats de l'Alta Ribagorça (Avellanós, Erill-Castell, Sas i Vilancos), i també del Pallars Jussà (a Erdo, Guiró i Oveix).

Finalment, cal dir que les darreres explotacions, situades en aquest indret, es van tancar a finals dels anys seixanta, just després de la construcció de les grans presses situades al llarg del Noguera Ribagorçana.

Fotografia 2. Un aspecte de les tremuges de les Mines de Malpàs

Fotografia 3. Un aspecte del edifici de les oficines de les Mines de Malpàs

Fotografia 4. Base d'un dels ponts, per on circulava la línia fèrria, que anava de les mines cap a les tremuges. externes
Abril 2007

5.5. Parada 5. MINES DE MALPÀS, CARRETERA A PERANERA (Erill-Castell, antic terme de Malpàs, i actual del de Pont de Suert, comarca de l'Alta Ribagorça). (Full 213).

Després de realitzar la parada anterior, cal fer un breu recorregut pel camí que condueix cap a **Peranera**. A menys de 0'3 Km de la parada anterior, en podem realitzar una altra.

En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials carbonosos del Permià i del Carbonífer. Aquest aflorament dels materials del Carbonífer Superior y del Pèrmic, es troba al bell mig de la *Unitat de les Nogueres*. Sovint es veuen escombreres de les antigues explotacions. (fotografia 5).

Fotografia 5. Una de les antigues escombreres. Abril 2000

Les darreres explotacions, situades en aquest indret, es van tancar a finals dels anys seixanta, just després de la construcció de les grans presses situades al llarg del Noguera Ribagorçana.

5.6. Parada 6. EL PAS DE LLEVATA, (el Viu de Llevata, actualment pertany al terme municipal del Pont de Suert, comarca de l'Alta Ribagorça). (Fulls 213 i 214).

Des de la parada anterior, cal seguir ara per la carretera N-260, per la qual caldrà començar a pujar el *Port del Pas de Llevata*, arribant al poble del **Viu de Llevata**, on farem la present aturada, després de recórrer uns 7 Km des de la parada anterior.

En aquest recorregut haurem entrat als contraforts septentrionals de la *Serra de Sant Gervasi* (dintre de la *Mantell de Bóixols*), trobant-nos freqüents afloraments dels materials mesozoics del Triàsic Superior (del Keuper, ja esmentats abans), així com del Cretàcic (amb nivells carbonatats).

Al Viu de Llevat es fa força palès un tram de calcàries, gairebé verticalitzat, que destaca sobre el paisatge, i on s'ha situat la població, totalment arrecerada font els vents frescs del Nord.

Entre aquests nivells hi ha mineralitzacions ferruginoses de rebliment kàrstic, situades entre les calcàries. Els minerals presents són la GOETHITA (limonítica) i l'HEMATITES; així com la CALCITA (PARADA 4 - BIS).

5.7. Parada 7. PEDRERES D'ADONS, (Adons, actualment pertany al terme del Pont de Suert, comarca de l'Alta Ribagorça). (Fulls 251 i 252).

Després de fer l'aturada anterior, cal baixar cap a la vessant oriental del *Pas de Llevata*, seguint sempre la carretera nacional N – 260, fins a trobar la carretera local que es dirigeix cap al poble d'**Adons**, la qual ens caldrà agafar per tal de fer una fillola. Poc abans d'arribar-hi, farem una nova aturada, a menys de 4 km de l'anterior.

En aquest recorregut, hem continuat trobant afloraments de les roques carbonatades cretàiques, les quals formen part de la *Serra de Sant Gervasi* (integrant del *Mantell de Bóixols*, on estem situats). Precisament, apareixen a l'indret de l'aturada, han estat explotades aquestes calcàries cretàiques, per tal d'ésser utilitzades com a àrids per a la construcció i per a les obres públiques.

5.8. Parada 8. COLL DE PERBES, (Perbes, actualment pertany al terme del Pont de Suert, comarca de l'Alta Ribagorça). (Full 252).

A continuació de l'aturada anterior, cal retornar cap a la carretera N-260, per tal de continuar cap a ponent, pujant ara cap el de *Coll de Perbes*. En arribar al punt més alt d'uns 1325 metres, just des d'on eix la carretereta de Corroncui), ens caldrà fer una nova aturada. Així, des de la parada anterior, haurem efectuat un recorregut aproximat d'uns 4 Km i escaig, per tal d'arribar fins aquí.

En aquest trajecte, hem continuat trobant els materials esmentats a la parada anterior, els quals formen part del *Mantell de Bóixols*, en el qual ens continuem trobant ara, a l'indret de l'aturada.

Des d'aquest lloc es pot gaudir d'un interessant punt d'observació. Així, mirant cap al Nord es poden veure els relleus de la *Vall de Manyanet*, entre afloraments del *Mantell de les Nogueres* i afloraments de la *Zona Axial Pirinenca*. També els de la *Vall Fosca*, de característiques similars a l'anterior. (fotografia 6).

Fotografia 6. Capçalera de la Vall de Manyanet, des del Coll de Perbes.

Agost del 2013

Tanmateix, mirant cap al WSW i cap a ponent, es pot veure l'impressionat *anticlinal de la Serra de Sant Gervasi*, de naturalesa calcària, entre els materials cretàics del *Mantell de Bóixols*.

5.9. Parada 9. **IMMEDIACIONS DE CORRONCUI**, (Corroncui, de l'antic terme del Viu de Llevata, actualment pertany al terme del Pont de Suert, comarca de l'Alta Ribagorça). (Full 252).

A continuació de l'aturada anterior, cal agafar la carretereta que condueix cap al petit poble de **Corroncui**, tot sortint de la carretera N – 260 (per la dreta), des del *Coll de Perbes*. Poc abans d'arribar al poble, a uns 2 Km de la parada anterior, realitzarem una nova aturada, la darrera d'aquest itinerari.

En aquest recorregut, hem anat circulant entre els afloraments dels materials mesozoics del Cretàcic, els quals formen part del *Mantell de Bóixols*, on estem ara situats, entre aquests afloraments carbonatats.

Des d'aquest indret, mirant cap a ponent, es pot veure la *Serra de Sant Gervasi*, d'aquest mateix mantell. Així, podem veure l'interessant *Anticlinal de Sant Gervasi* (o *Anticlinal d'Adons*), situat a ponent d'aquest darrer poble.

Així, es poden veure els materials carbonatats del Cretàcic, formant aquest interessant plec. (fotografia 7).

Fotografia 7. Anticlinal de la Serra de Sant Gervasi. En primer terme la graveres de la Agost del 2013

5.10. Parada 10 - CONDICIONAL. ANTIGA PEDRERA PER LA FÀBRICA DE CIMENT DE XERALLO, (Xerallo, actual terme de Sarroca de Bellera de la comarca del Pallars Jussà, i antigament del terme de Benés, de l'Alta Ribagorça). (Full 214).

Des de la parada anterior, cal fer un breu recorregut cap a ponent per tal de retornar a la carretera N-260. Així, arribarem de nou al Port de Perbes, En arribar-hi, cal començar a baixar cap a llevant (cap a la Pobla de Segur). Així, ben aviat sobrepassarem el poblet de **Perbes**. Més endavant deixarem la comarca de l'Alta Ribagorça, entrant a la del Pallars Jussà. Poc després, trobarem el trencall per l'esquerra que condueix cap a una antiga pedrera. Aquí, si s'escau, farem una nova aturada. Així, hauréu recorregut uns 10 Km des de la parada anterior.

En aquest recorregut, hem anat trobant els materials que hem vist a l'aturada anterior. Així, fonamentalment, hauréu trobat afloraments de les roques carbonatades cretàiques, les quals formen part del Mantell de Bóixols. Per d'altra banda, tot baixant, al Nord hauréu observat la Vall de Manyanet, per on afloren materials del Permià i del Carbonífer, situant-se dintre del Mantell de les Nogueres.

Aquestes explotacions es troben situades sobre uns afloraments d'unes calcàries mesozoiques que pertanyen al Cretàcic Superior, ubicant-se dintre del Mantell de Bóixols. Per altra banda, la pedrera es troba al límit de les comarques del Pallars Jussà i de l'Alta Ribagorça, molt prop del poble de Perbes. (fotografia 8).

Fotografia 8. La pedrera de la fàbrica de ciment de Xerallo / Maig del 2001

**5.11. Parada 11. RESTES DEL TELEFÈRIC DE LA PEDRERA DE XERALLO,
(Xerallo, actual terme de Sarroca de Bellera de la comarca del Pallars Jussà i
antigament del terme de Benés, de l'Alta Ribagorça). (Full 214).**

Des de la parada anterior, cal fer un breu recorregut per la carretera N-260, per tal d'arribar a la cruïlla amb la carretera que condueix cap a **Xerallo**. En aquest indret farem una nova aturada. Així, haurem recorregut uns 1 Km des de la parada anterior.

En aquest recorregut, hem anat trobant els materials que hem vist a l'aturada anterior. Així, fonamentalment, haurem trobat afloraments de les roques carbonatades cretàciques, les quals formen part del *Mantell de Bóixols*.

En aquest indret hi ha les restes de les pilones del telefèric, per on baixaven les calcàries extretes a la pedrera que hem vist a l'aturada anterior, cap a la fàbrica de ciment situades prop d'on som ara (que veurem després).. Aquestes pilones constitueixen un element important del *Patrimoni Miner de la Comarca del Pallars Jussà*. (fotografia 9).

Fotografia 9. Pilones de la pedrera de calcàries de Xerallo

5.12. Parada 12. ANTIGA FÀBRICA DE CIMENT DE XERALLO, (*Xerallo*, actual terme de Sarroca de Bellera de la comarca del Pallars Jussà, i antigament del terme de Benés, de l'Alta Ribagorça). (Full 214).

En aquest tram, hem trobat afloraments d'unes calcàries cretàiques que pertanyen probablement al Garumnià. Tanmateix haurem vist calcàries triàsiques del Muschelkalk. Les hem vist poc abans d'arribar a la fàbrica de ciment. Aquests materials es suen prop del *Mantell de Bóixols* (situat al sud del nostre recorregut) i el *Mantell de les Nogueres* (per on farem els trams inicials del recorregut).

A l'indret de l'aturada es troben les instal·lacions de la *fàbrica de ciment de Xerallo*, un interessant punt del nostre patrimoni miner, que cal protegir i conservar, malgrat ara trobar-se molt malmès. Aquesta fàbrica va subministrar el ciment utilitzat en la construcció de les grans preses dels embassaments d'aigua de la Noguera Ribagorçana. (fotografies 10 i 11).

Pel que fa al combustible, cal fer esment de que s'utilitzava l'extret a les properes Mines de Carbó de Malpàs (Alta Ribagorça), que hem vist a les PARADES 4 i 5 d'aquest itinerari. El carbó es transportava d'una vall a l'altra, mitjançant un telefèric miner. Així, prop del poblet de **Sentis**, es troben restes de d'aquest antic telefèric que transportava el carbó.

Per altra banda, des d'aquest indret (i des d'altres del recorregut), mirant cap al SSE, encara es veuen les antigues explotacions de calcàries mesozoiques (del Cretàcic) utilitzades per a l'ús d'aquesta fàbrica. Al respecte, cal dir que es un indret que caldria conservar, recuperant en el possible les antigues instal·lacions mineres, com el telefèric. Aquestes explotacions i el seu telefèric (les pilones) les acabem de veure a les PARADES 10 i 11, d'aquest mateix itinerari.

Fotografia 10. Antiga fàbrica de ciment de Xerallo / Juny del 2009

Fotografia 11. Un altre aspecte de l'antiga fàbrica de ciment de Xerallo / Maig del 2001

5.13. Parada 13. ENTRADA A SARROCA DE BELLERA, DES DE XERALLO, (Sarroc de Bellera, terme municipal de Sarroc de Bellera, comarca del Pallars Jussà). (Full 252).

Després de fer la parada anterior, cal retrocedir fins a la cruïlla de carreteres (a la N – 260), d'on surt la carretera de Xerallo. D'aquí mateix surt la vella carretera que condueix cap a **Sarroc de Bellera**. En arribar-hi, farem una nova aturada, a uns 5 Km de l'anterior, aproximadament.

En aquest recorregut hem anat circulant per la vall del riu Bòssia, baixant per la seva riba. Per d'altra banda, hem anat veient el contacte entre la *Unitat de les Nogueres*, situada al Nord d'on ara som (amb afloraments dels materials triàsics, fonamentalment per aquest indret) i el *Mantell de Bóixols*, situat al sud d'on ara ens trobem (amb afloraments dels materials cretàtics).

Precisament, aquests darrers són els que apareixen a l'indret de la present aturada. Aquí es fa clarament pales un aflorament de les roques carbonatades cretàtiques, força inclinada. Cal dir que el poble es troba situat al costat d'aquest aflorament, el qual forma una muralla natural entorn del sector meridional, sobre el qual es va edificar el castell del poble.

Com a conseqüència d'aquest aflorament de roques carbonatades, formant una ostensible massa calcària, ha sorgit el nom del poble: "la roca" o "Sarroc". Es doncs una terminologia clarament geològica. (fotografia 12).

Fotografia 12. Aflorament de les calcàries cretàiques a Sarroca de Bellera:
La Roca. Setembre del 2013

5.14. Parada 14 - CONDICIONAL. GUIXERA DE LES INMEDIACIONES DE LA CASA BLANCA, (terme de Senterada, comarca del Pallars Jussà). (Full 252).

Després de fer l'aturada anterior, cal fer un curt recorregut, seguint sempre la carretera N – 260, anant cap el Sud. Així, aviat arribarem a les immediacions de la població de **Senterada**. Abans d'arribar-hi, trobarem per l'esquerra una antiga explotació de guix. Aquí podem fer una nova aturada, a uns 5 Km de l'anterior

En aquest recorregut hem anat trobant els materials esmentats a la parada anterior. Així, s'han fet força palesos els nivells d'argiles i guixos del Keuper. Tanmateix, hem trobat afloraments dels materials rogencs del Permotries. Tot i això, sovint els hem trobar recoberts per materials detrítics del cenozoic recent (del Pleistocè i de l'Holocè).

En aquest indret hi ha un aflorament dels materials triàsics del Keuper, especialment dels seus nivells de guixos. Així, aquests han estat explotats en una antiga guixera, encara palesa.

5.15. Parada 15. TRENCALL D'ERINYÀ - CONGOST D'ERINYÀ (Erinyà, de l'antic terme de Toralla-Serradell, i a l'actualitat del terme mal anomenat Pallars Jussà, comarca del Pallars Jussà). (Full 252).

Després de realitzar la parada anterior, cal continuar el recorregut per la carretera N – 260, anant sempre cap el Sud. Així, molt aviat arribarem a la població de **Senterada**. Just aquí, trobarem per l'esquerra, el trencall de la carretera que se'n va cap a la Vall Fosca. Tot i això, nosaltres continuarem baixant cap al Sud (cap a la Poble de Segur). Més avall, després de passar un túnel trobarem un trencall (per l'esquerra, per anar cap a la dreta). Es tracta del trencall de l'antiga carretera de la Poble de Segur (i també per l'altra banda, d'Erinyà). Nosaltres l'agafarem, per tal d'anar cap al *Congost d'Erinyà*. En arribar-hi es farà una nova aturada, a la dreta de la carretera, havent recorregut uns 4 Km des de la Poble de Segur.

En aquest recorregut, hem anat trobat afloraments dels materials triàsics del *Mantell de les Nogueres*. Tot i així, ben aviat, hem trobat afloraments dels materials cretàcics del *Mantell de Boxols*. Aquests són precisament els materials que apareixen on som, tot formant l'esmentat *Congost d'Erinyà*, per on discorre la *Noguera de Flamicell*. (fotografia 13).

Fotografia 13. El Congost d'Erinyà. Juny del 2009

Tanmateix, des d'aquest indret, es pot veure una interessant estructura. Es tracta de la *discordança d'Erinyà*. Aquesta es produeix entre els materials carbonatats cretàcics abans esmentats i uns nivells de conglomerats posttectònics de l'Oligocè. Així, des d'aquest indret, on ara som, es pot gaudir d'un bon lloc d'observació de la discordança entre els nivells calcaris del Cretàcic del *Mantell de Bóixols (Unitat Sud-pirinenca Central)*, i els nivells de conglomerats postorogènics de l'Oligocè.. També cal dir que aquests conglomerats fossilitzen el contacte entre el *Mantell de Bóixols* (on som ara) i el *Mantell del Montsec*, situat al Sud d'on ara som, però molt a prop, a la Poble de Segur. (fotografia 14).

Fotografia 14. Discordança angular del Congost d'Erinyà. A l'esquerra de la fotografia, es poden veure els nivells detrítics de l'Oligocè (rogencs). A la dreta, es poden veure els nivells calcaris cretàtics del Mantell de Bóixol (grisos).
Juny del 2009

En aquest indret finalitza el recorregut de l'itinerari

6. Bibliografia

GUIMERÀ, J. et altri (1992).- Geologia (II). Història Natural dels Països Catalans. Vol. 2, 547 pag. *Enciclopèdia Catalana*, S.A. Barcelona.

MAESTRE, A. (1845).- Descripción geognòstica del Distrito Minero de Cataluña y Aragón. *Anales de Minas*, tomo iil. Madrid.

MATA-PERELLÓ, J.M. (1991).- Els Minerals de Catalunya. *Arxius de la Secció de Ciències de l'Institut d'Estudis Catalans*, vol.47, 545 pag. Barcelona.

MATA-PERELLÓ, J.M. (1995).- Itinerari geològic i mineralògic per l'Alta Ribagorça: des de Malpàs a Senet. *Inèdit*. 8 pàgines. Manresa.

MATA-PERELLÓ, J.M. (1996a).- Selecció d'itineraris geològics i mineralògics per les terres de Lleida. *Pub. Museu de Geologia "Valentí Masachs"*, 72 pàgines. Manresa.

MATA-PERELLÓ, J.M. (1996b).- Itinerari geològico-mineralògic per l'Alta Ribagorça i per la Val d'Aran: des de Malpàs a Vielha, i des del Pont de Suert a Cerler. *Inèdit*, 14 pàgines. Manresa.

MATA-PERELLÓ, J.M. (1998).- Itinerari geològic i mineralògic per l'Alta Ribagorça i per la Vall de Benasc (Ball de Benás): des de Malpas a Senet, i des de Vilaller a Castillo de Sos. *Inèdit*, 12 pàgines. Manresa.

MATA-PERELLÓ, J. M. (2000).- Recorregut de recerca geològica i mineralògica per les comarques de l'Alta Ribagorça i de la Val d'Aran: des de Malpàs al Túnel de Vielha, per Pont de Suert. *Terra Endins*, nº 18, 10 pàg. Manresa.

MATA-PERELLÓ, J.M. (2001).- Recorregut de recerca geològica i mineralògica per les comarques de l'Alta Ribagorça i de la Val d'Aran: des de Malpàs al túnel de Vielha per Pont de Suert. *Terra Endins*, sèrie B, nº 18, 15 pag. Manresa.

MATA-PERELLÓ, J. M. (2002).- Recorregut de recerca de geològica i mineralògica per les comarques de l'Alta Ribagorça i del Pallars Jussà: des de la Pressa de Colomers a Malpàs i a la Vall de Manyanet. *Inèdit*. 12 pàgines. Manresa.

MATA-PERELLÓ, J. M. (2013a).- Recorregut de recerca geològica i mineralògica per les comarques del Pallars Jussà i de l'Alta Ribagorça: des de la Mola d'Amunt a Sentís, Sas, Erta, Paranyera i a Malpàs. *Inèdit*. 12 pàgines. Manresa.

MATA-PERELLÓ, J. M. (2013b).- Recorregut de recerca geològica i mineralògica per les comarques de la Val d'Aran i de l'Alta Ribagorça: des del Túnel de Vielha a Senet, Aneto, Llauset i a Malpàs. *Inèdit*. 16 pàgines. Manresa.

MATA-PERELLÓ, J. M. (2013c).- Recorregut de recerca de geològica i mineralògica per la comarca de l'Alta Ribagorça: des de les Mines de Malpàs a Adons i a Corroncui. *Inèdit*. 10 pàgines. Manresa.

MATA-PERELLÓ, J.M. i MATA LLEONART, R. (2000).- Recorregut de recerca geològica i mineralògica per les comarques del Pallars Jussà i de l'Alta Ribagorça: des de Senterada al Pont de Malpàs, *Terra Endins*, nº 17, 7 pàg. Manresa.

MATA-PERELLÓ, J.M. i SANZ BALAGUÉ, J. (1988).- Guia d'identificació de minerals. Edit Parcir, 205 pàg. Manresa.

MATA-PERELLÓ, J.M. i SANZ BALAGUÉ, J. (1993).- Guia de Identificación de Minerales, adaptada fundamentalmente a la Península Ibérica. *Edic. Parcir*, 243 pàgines Manresa.

RIBA ARDERIU, O. et altri (1976).- Geografia Física dels Països Catalans, *Edit. Ketres*. Barcelona.