

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	G219U040	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (CINC EUROS AMB CATORZE CENTIMS)	5 , 14 €
P- 2	G219U105	m	Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm (TRES EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)	3 , 80 €
P- 3	G219U200	m2	Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície (ZERO EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)	0 , 78 €
P- 4	G219U300	m2	Estriat amb escarificador de paviment de mescles bituminoses, inclosa la neteja de la superfície, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (ZERO EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)	0 , 87 €
P- 5	G221U010	m3	Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)	2 , 78 €
P- 6	G221U012	m3	Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de voladura en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (TRES EUROS AMB DEU CENTIMS)	3 , 10 €
P- 7	G2240002	m2	Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques (ZERO EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)	0 , 80 €
P- 8	G226U020	m3	Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)	5 , 56 €
P- 9	G226U030	m3	Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)	1 , 45 €
P- 10	G227U110	m3	Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric (SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)	7 , 66 €
P- 11	G227UA15	m3	Estabilització d'esplanada "in situ", per a la obtenció de S-EST3, amb sòl procedent de préstec i amb ciment portland amb escòria, CEM II/B-S 32,5 N, inclòs estesa, disgregació, humectació o desecació del sòl, distribució del conglomerant, mescla i compactació al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric (DISSET EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)	17 , 35 €
P- 12	G22DU010	m2	Esbossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (ZERO EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)	0 , 22 €
P- 13	G4X0129	m2	Viaducte (MIL DOS-CENTS EUROS)	1 . 200 , 00 €
P- 14	G4X0139	m3	Mur d'escullera (CINQUANTA-QUATRE EUROS)	54 , 00 €
P- 15	G921U020	m3	Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric (VINT EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)	20 , 99 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 16	G935U012	m3	Base de sòl-ciment, amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N, elaborada a l'obra en planta, inclòs estesa, prefissuració i compactació, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)	38 , 98 €
P- 17	G9650005	m	Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada (VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)	21 , 25 €
P- 18	G9H1U020	t	Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S per a capa de base o intermitja, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum (TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)	33 , 48 €
P- 19	G9H1U612	t	Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum (TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)	35 , 77 €
P- 20	G9H3U260	m2	Mescla bituminosa en calent BBTM 11B BM-3c, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 60 kg/m2 (DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)	2 , 43 €
P- 21	G9HA0010	t	Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (TRES-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)	397 , 68 €
P- 22	G9HA0020	t	Betum asfàltic modificat amb polímers tipus BM-3c, per a mescles bituminoses (SIS-CENTS CINC EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)	605 , 80 €
P- 23	G9J1U010	m2	Reg emprimació amb emulsió catiónica, tipus ECI (ZERO EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)	0 , 62 €
P- 24	G9J1U320	m2	Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nou (ZERO EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)	0 , 38 €
P- 25	G9J1U330	m2	Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm nou (ZERO EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)	0 , 45 €
P- 26	G9K2U020	m2	Reg de curat per a capes tractades amb conglomerants hidràulics, amb emulsió bituminosa ECR-1, amb una dotació de 300 g/m2 de betum residual i granulats de cobertura, inclòs neteja del granulat sobrant (ZERO EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)	0 , 97 €
P- 27	GB2AU503	m	Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi (TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)	34 , 75 €
P- 28	GBAZU009	m	Senyalització horitzontal (CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)	5 , 75 €
P- 29	GBBZU009	m	Senyalització vertical (CINQUANTA-CINC EUROS)	55 , 00 €
P- 30	GD56U015	m	Cuneta triangular d'1,50 m d'amplària i 0,15 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació en terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)	4 , 59 €
P- 31	GD56U505	m	Cuneta triangular de 0,72 m d'amplària i 0,36 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació en terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants (TRES EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)	3 , 21 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 32	GD57U015	m	Cuneta transitable tipus TTR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,24 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants (TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)	31,32 €
P- 33	GD57U619	m	Reposició de rec a cel obert, incloses excavació de terreny no classificat, demolició del existent, canal de formigó de capacitat necessària, part proporcional d'arquetes i accessoris, connexió amb rec existent, reblert i compactació, totalment executat. (VUITANTA-CINC EUROS)	85,00 €
P- 34	GD57U620	m	Reposició de servei afectat de telefonia, part proporcional d'arquetes i accessoris, connexió. Totalment executat. (SETANTA EUROS)	70,00 €
P- 35	GD5GU020	m	Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 40x13 cm interiors mínim, inclòs excavació, transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols (QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)	45,53 €
P- 36	GD75U039	m	Canalització amb tub de formigó vibropressat de 50 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i aletes de formigó HA-25 (NORANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)	95,35 €
P- 37	GD75U049	m	Reposició de rec soterrat, incloses excavació de terreny no classificat, demolició del existent, tub de formigó de diàmetre necessari, part proporcional d'arquetes i accessoris, connexió amb rec existent, reblert i compactació, totalment executat. (CENT VINT EUROS)	120,00 €
P- 38	GR3PU010	m3	Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos (DOS EUROS AMB NORANTA CENTIMS)	2,90 €
P- 39	GR3PU020	m3	Tractament de terra vegetal amb adobs, inclòs el subministrament d'adob (UN EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)	1,32 €
P- 40	GR720001	m2	Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra (UN EUROS AMB NOU CENTIMS)	1,09 €
P- 41	PPA60PCQ	pa	Partida alçada de cobrament íntegre per al Pla de Control de Qualitat de l'Obra (PCQ) (QUARANTA MIL DINOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)	40.019,65 €
P- 42	PPA700GR	pa	Partida alçada de cobrament íntegre per la Gestió de Residus de l'obra (SIS MIL NOU-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)	6.986,40 €
P- 43	PPA80001	pa	Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra (DOTZE MIL EUROS)	12.000,00 €
P- 44	PPA900SS	pa	Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra (QUARANTA MIL TRES-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)	40.382,44 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 4

--	--	--	--	--

Barcelona, juny de 2011

L'AUTORA DEL PROJECTE,

CLARA LÓPEZ DEULOFEU