ANEXO: MEMORIA FOTOGRÁFICA DE LAS MUESTRAS TRATADAS



Muestra Lavado-Morado (L-019-16) 1000 ppm de moringa + Polielectrólito 30’ y 24h.

Muestra Tintura-Morado (L-018-16) Moringa 1000 ppm + Polielectrolito 30’ y 24h



Muestra Lavado-Morado (L-019-16) 5000 ppm de moringa 30’ y 24h.



Muestra Tintura-Morado (L-018-16) 5000 ppm de moringa 30’ y 24h.

Muestra Lavado-Morado (L-019-16)
Con 1000 ppm 24h.

Muestra Tintura-Morado (L-018-16)
Con 1000 ppm 24h.

Muestra L-051-16 tratada con Moringa O. 1000 ppm 30` y 24 h

Muestra L-051-16 tratada con Moringa O. 2000 ppm 30` y 24 h

Así también se trató con 1000 y 2000 ppm de Acacia .

Muestra L-051-16 tratada con Acacia 1000 ppm 30` y 24 h

Muestra L-051-16 tratada con Acacia 2000 ppm 30` y 24 h

L-061-16 1000 ppm Acacia 30’

L-061-16 Moringa 1000 ppm 30’

L-061-16 2000 ppm Acacia 30’ y 24h

L-061-16 Tratada con Moringa 2000 ppm 30’ y 24h

L-061-16 tratamiento con $FeCl_3$ 30’

Muestra L-064-16 original 30’

Muestra L-064-16 tratado con $FeCl_3$



Muestras L-065-16 tratadas 30’con Moringa 2000 ppm (a), Moringa 1000 ppm (b), Acacia 2000 ppm (c), Acacia 1000 ppm (d).





Muestras L-066-16 tratadas 30'con Moringa 2000 ppm (a), Moringa 1000 ppm (b), Acacia 2000 ppm (c), Acacia 1000 ppm (d), FeCl3 1000 ppm (e).

Muestras L-066-16 tratadas 30'. (De izquierda a derecha) Muestra original, FeCl3 1000 ppm, Acacia 1000 ppm, Acacia 2000 ppm, Moringa 1000 ppm, Moringa 2000 ppm.

MEMORIA FOTOGRAFICA DEL PROCESO DE TINTURA
EMPRESA TEXTIL 2

Proceso Industrial de Tintura



Proceso de baño de tintura del teñido.