

ANNEX 5: UNITATS COMPLEMENTARIES DE CONSERVACIÓ INTEGRAL

| CODI | UNITAT | DESCRIPCIÓ | OPERACIONS ASSOCIADES |
|------|----------------|---|-----------------------|
| 5250 | m ² | Mescla bituminosa M-10 en capa de 3 cms | |
| 5252 | m | Junta de neoprè armat amb recorregut ≤ 70 mm | 04161 |
| 5253 | m | Junta de neoprè armat amb recorregut > 70 mm | 04161 |
| 5254 | m | Junta elàstica B-500 tipus " xiclet" | |
| 5281 | u | Desplaçament sobre gòndola de l'equip d'aglomerar | 01041, 01051 |
| 5332 | m | Baixant per a talús de peces prefabricades en forma de "U" de 40 x 15 cm | 02101 |
| 5333 | m | Baixant per a talús de peces prefabricades en forma de "U" de 50 x 20 cm | 02101 |
| 5334 | m | Baixant per a talús de peces prefabricades en forma de "U" de 70 x 40 cm | 02101 |
| 5542 | m ³ | Formigó H-35 per a construcció de new jersey nova | |
| 5557 | u | Tapa de fundició per a pou o arqueta de dimensió fins a 1mx1m | |
| 5565 | m | Reixa de fundició per embornal tipus "Mecalinea" o similar de 200 mm ample | |
| 5566 | u | Reixa de fundició per embornal de 70cmx30cm abatible | |
| 5567 | u | Reixa de fundició per embornal de 1 mx0,5m tipus "quadradillo" | |
| 5571 | m ² | Reixa d'acer galvanitzat tipus "Tramex" amb col·locació inclosa. | |
| 5701 | m | Subministrament de barrera semirrígida tipus "biona" nova | 07041 |
| 5702 | u | Suport de barrera biona "IPN" o "C" de 120 mm, de la longitud necessària | 07041 |
| 5703 | u | Terminal de cua de peix aplanada de barrera de seguretat | 07041 |
| 5704 | u | Terminal a terra de 8 m de barrera de seguretat, inclosos tots els elements que la formen | 07041 |
| 5705 | u | Amortidor per a barrera tipus "biona", inclosos elements de subjecció | 07041 |
| 5706 | m | Barrera semirrígida tipus "biona" reestampada | 07041 |
| 5707 | u | Placa de ferro per a ancoratge en ponts o estreps, inclosos elements de fixació | 07041 |
| 5709 | u | Joc de cargols per a subjecció de barrera tipus "biona" al suport | 07041 |
| 5711 | u | Captafar de barrera de seguretat | 07041 |

| CODI | UNITAT | DESCRIPCIÓ | OPERACIONS ASSOCIADES |
|-------------|----------------|---|------------------------------|
| 5719 | u | Terminal tipus "D" de barrera de seguretat | 07041 |
| 5720 | u | Terminal a terra de 12 m de barrera de seguretat, inclosos tots els elements que la formen | 07041 |
| 5722 | u | Terminal a terra de 4 m de barrera de seguretat, inclosos tots els elements que la formen | 07041 |
| 5723 | u | Separador per a barrera tipus "biona", inclosos elements de subjecció | 07041 |
| 5724 | m | Elements per a barrera de seguretat tipus "Safety line" o similar inclòs tots els elements | 07041 |
| 5725 | u | Conector en C entre separador i suport de perfil tubular | 07041 |
| 5726 | u | Suport de barrera biona amb perfil tubular de 120X55 mm, de la longitud necessària | 07041 |
| 5727 | u | Base de formigó per a pals guia inclòs col·locació | |
| 5728 | m | Subministrament de barrera semirrígida corbada tipus "biona" nova | 07041 |
| 5729 | u | Separador simètric per a barrera tipus "biona", inclosos elements de subjecció | 07041 |
| 5750 | m | Pal d'acer galvanitzat de 50 mm de diàmetre per a tanca metàl·lica | 07051 |
| 5751 | m ² | Malla trenada galvanitzada 50/16 | 03101 |
| 5752 | m ² | Malla de tancament tipus "RIVISA" amb pals totalment col·locada | |
| 5753 | m | Tanca metàl·lica de 2,00 m d'altura tipus tancament sitja C-25 | |
| 5801 | kg | Acer en perfil galvanitzat per a suports de pòrtics i banderoles i per a barres de gàlib | 06081 |
| 5807 | m | Pal d'acer galvanitzat de 80 x 40 x 2 de suport de senyals | 06031 |
| 5808 | m | Pal d'acer galvanitzat de 100 x 50 x 3 de suport de senyals | 06031 |
| 5810 | kg | Perfil d'acer laminat galvanitzat | 06031, 06061 |
| 5822 | u | Fita quilomètrica de 0,40 x 0,60 m amb pintura reflectant d'alta intensitat, nivell II, inclosos elements de fixació. | 06031 |
| 5823 | u | Fita semi-quilomètrica de 0,40 x 0,24 m amb pintura reflectant d'alta intensitat, nivell II, inclosos elements de fixació | 06031 |
| 5824 | u | Fita tipus vertex de nivell 3 de reflectància | |
| 5825 | m ² | Làmina adhesiva reflectant (nivell I) | 06031, 06061, 06081 |
| 5826 | m ² | Làmina adhesiva reflectant (nivell II) | 06031, 06061, 06081 |
| 5861 | u | Senyal reflexiu EG nivell 1 circular Ø 60, inclosos elements de fixació | 06031 |

| CODI | UNITAT | DESCRIPCIÓ | OPERACIONS ASSOCIADES |
|-------------|----------------|--|------------------------------|
| 5862 | u | Senyal reflexiu EG nivell 1 circular Ø 90, inclosos elements de fixació | 06031 |
| 5864 | u | Senyal reflexiu HI nivell 2 circular Ø 120, inclosos elements de fixació | 06031 |
| 5865 | u | Senyal reflexiu HI nivell 2 circular Ø 90, inclosos elements de fixació | 06031 |
| 5866 | u | Senyal reflexiu EG nivell 1 triangular de 90 de costat, inclosos elements de fixació | 06031 |
| 5867 | u | Senyal reflexiu EG nivell 1 triangular de 135 de costat, inclosos elements de fixació | 06031 |
| 5869 | u | Senyal reflexiu HI nivell 2 triangular de 175 de costat, inclosos elements de fixació | 06031 |
| 5870 | u | Senyal reflexiu HI nivell 2 triangular de 135 de costat, inclosos elements de fixació | 06031 |
| 5871 | u | Senyal reflexiu EG nivell 1 quadrat de 60 de costat, inclosos elements de fixació | 06031 |
| 5872 | u | Senyal reflexiu EG nivell 1 quadrat de 90 de costat, inclosos elements de fixació | 06031 |
| 5874 | u | Senyal reflexiu HI nivell 2 quadrat de 120 de costat, inclosos elements de fixació | 06031 |
| 5875 | u | Senyal reflexiu HI nivell 2 quadrat de 90 de costat, inclosos elements de fixació | 06031 |
| 5876 | u | Senyal reflexiu EG nivell 1 octogonal de 60 de doble apotegma, inclosos elements de fixació | 06031 |
| 5877 | u | Senyal reflexiu EG nivell 1 octogonal de 90 de doble apotegma, inclosos elements de fixació | 06031 |
| 5879 | u | Senyal reflexiu HI nivell 2 octogonal de 120 de doble apotegma, inclosos elements de fixació | 06031 |
| 5880 | u | Senyal reflexiu EG nivell 1 rectangular de 60 x 90, inclosos elements de fixació | 06031 |
| 5881 | u | Senyal reflexiu EG nivell 1 rectangular de 90 x 135, inclosos elements de fixació | 06031 |
| 5883 | u | Senyal reflexiu HI nivell 2 rectangular de 120 x 180, inclosos elements de fixació | 06031 |
| 5884 | u | Senyal reflexiu HI nivell 2 octogonal de 90 de doble apotegma, inclosos elements de fixació | |
| 5891 | m ² | Cartell de lames en xapa d'acer galvanitzat reflexiva HI nivell 2, inclosos element de fixació | 06061, 06081 |
| 5892 | m ² | Cartell de lames en xapa d'acer galvanitzat reflexiu DG nivell 3, inclosos element de fixació | 06061, 06081 |
| 5894 | m ² | Cartell de lames en alumini extrusiu, reflexiu HI nivell 2, inclosos element de fixació | 06061, 06081 |
| 5895 | m ² | Cartell de lames en alumini extrusiu, reflexiu DG nivell 3, inclosos element de fixació | 06061, 06081 |
| 5897 | m ² | Cartell d'acer galvanitzat reflexiu HI nivell 2, inclosos element de fixació | 06061, 06081 |

| CODI | UNITAT | DESCRIPCIÓ | OPERACIONS ASSOCIADES |
|-------------|----------------|---|------------------------------|
| 5898 | m ² | Cartell d'acer galvanitzat reflexiu DG nivell 3, inclosos element de fixació | 06061, 06081 |
| 5899 | m ² | Cartell d'alumini extrusiu reflexiu HI nivell 2, inclosos elements de fixació | |
| 5900 | m ² | Cartell d'alumini extrusiu reflexiu DG nivell 3, inclosos element de fixació | |
| 5911 | m | Pal d'alumini extrusionat de 76mm de diàmetre, segons designació MB, per a suport de senyal de trànsit | |
| 5912 | m | Pal d'alumini extrusionat de 90mm de diàmetre, segons designació MC, per a suport de senyal de trànsit | |
| 5913 | m | Pal d'alumini extrusionat de 114mm de diàmetre, segons designació MD, per a suport de senyal de trànsit | |
| 5914 | m | Pal d'alumini extrusionat de 114 a 140mm de diàmetre, segons designació ME, per a suport de senyal de trànsit | |
| 5915 | m | Pal d'alumini extrusionat de 140mm de diàmetre, segons designació MF, per a suport de senyal de trànsit | |
| 5916 | m | Pal d'alumini extrusionat de 140mm de diàmetre, segons designació MG, per a suport de senyal de trànsit | |
| 5917 | m | Pal d'alumini extrusionat de 168mm de diàmetre, segons designació MH, per a suport de senyal de trànsit | |
| 5921 | u | Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 76mm de diàmetre de senyals de trànsit, inclòs perns roscats d'ancoratge | |
| 5922 | u | Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90mm de diàmetre de senyals de trànsit, inclòs perns roscats d'ancoratge | |
| 5923 | u | Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114mm de diàmetre de senyals de trànsit, inclòs perns roscats d'ancoratge | |
| 5924 | u | Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140mm de diàmetre de senyals de trànsit, inclòs perns roscats d'ancoratge | |
| 5925 | u | Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 168mm de diàmetre de senyals de trànsit, inclòs perns roscats d'ancoratge | |
| 6170 | u | Tapa de formigó prefabricada per a pou, arqueta o bunera de qualsevulla dimensió fins a 1,00 x 1,00 m | |
| 6175 | m | Ampit prefabricat de formigó armat, tipus MOPT-150, per a protecció d'estructures, incloent perns metàl·lics, accessoris i material d'ancoratge | |
| 6529 | u | Subministrament de bomba d'aigua per a passos inferiors de 1,2Kw potència mínima | |
| 5001 | m ³ | Enderroc d'obra de fàbrica de formigó en massa o armat, inclòs càrrega, transport i descàrrega a l'abocador autoritzat | |
| 5002 | m ² | Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic o de formigó, inclòs vorades i cunetes, càrrega, transport i descàrrega dels materials a l'abocador | 02141, 25601 |

| CODI | UNITAT | DESCRIPCIÓ | OPERACIONS ASSOCIADES |
|-------------|----------------|---|--|
| 5003 | m ² | Fresat per cm de gruix de paviment de barreges bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 01041, 01051, 01121, 01122 01123, 01151 |
| 5010 | u | Extracció de soca d'arbre, inclosos la càrrega, transport i descàrrega a l'abocador i posterior reblert | 03035 |
| 5021 | m ³ | Excavació de terreny no classificat en desmunt, inclòs càrrega, transport i descàrrega a abocador autoritzat, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | |
| 5022 | m ³ | Excavació en rases, pous o fonaments, inclòs càrrega, transport i descàrrega a abocador autoritzat, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 25601 |
| 5031 | m ³ | Terraplenat amb sòl de préstec, inclòs estesa i compactació | |
| 5032 | m ³ | Reblert localitzat amb material seleccionat, inclòs estesa i compactació | 25601 |
| 5109 | m ³ | Esplanada millorada tipus E-3, inclòs estesa i compactació | 01031, 01032, 01041, 02122 02123, 02124, 02141, 04041 04042, 25601 |
| 5110 | m ³ | Base granular de tot-ú artificial Z-2, estesa i compactada | 01031, 01032, 01041, 02122 02123, 02124, 02141, 04041 04042, 25601, 02081 |
| 5111 | m ³ | Sub-base de tot-ú artificial estesa i compactada | 01031, 01032, 01041, 02122 02123, 02124, 02141, 04041 04042, 25601 |
| 5221 | m ² | Reg d'imprimació amb emulsió catiònica tipus ECR-0, amb dotació 1,5 kg/m2 | 01031, 01032, 01041, 02122 02123, 02124, 02141, 04041 04042, 25601, 01122, 01121 |
| 5222 | m ² | Reg d'adherència amb emulsió catiònica tipus ECR-1, amb dotació 0,5 kg/m2 | 01031, 01032, 01041, 02122 02123, 02124, 02141, 04041, 04042, 25601, 01121, 01122, 01123 |
| 5230 | t | Barreja bituminosa en fred, estesa i compactada | 01031, 01032, 01041, 02122 02123, 02124, 02141, 04041 04042, 25601 |
| 5241 | t | Barreja bituminosa en calent D-20, amb àrid granític, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 01031, 01032, 01041, 02122, 02123, 02124, 02141, 04041, 04042, 25601, 01051, 01121, 01122 |
| 5242 | t | Barreja bituminosa en calent G-20, amb àrid calcari, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 01031, 01032, 01041, 02122, 02123, 02124, 02141, 04041, 04042, 25601, 01051, 01121, 01122 |
| 5243 | t | Barreja bituminosa en calent G-25, amb àrid calcari, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 01031, 01032, 01041, 02122, 02123, 02124, 02141, 04041, 04042, 25601, 01051, 01121, 01122 |

| CODI | UNITAT | DESCRIPCIÓ | OPERACIONS ASSOCIADES |
|-------------|----------------|--|--|
| 5244 | t | Barreja bituminosa en calent D-12, amb àrid granític, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 01031, 01032, 01041, 02122, 02123, 02124, 02141, 04041, 04042, 25601, 01051, 01121, 01122 |
| 5245 | t | Barreja bituminosa en calent S-12, amb àrid granític, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 01031, 01032, 01041, 02122, 02123, 02124, 02141, 04041, 04042, 25601, 01051, 01121, 01122 |
| 5246 | t | Barreja bituminosa en calent S-20, amb àrid granític, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 01031, 01032, 01041, 02122, 02123, 02124, 02141, 04041, 04042, 25601, 01051, 01121, 01122 |
| 5247 | t | Barreja bituminosa en calent S-25, amb àrid calcari, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 01031, 01032, 01041, 02122, 02123, 02124, 02141, 04041, 04042, 25601, 01051, 01121, 01122 |
| 5248 | t | Mescla bituminosa en calent de poc gruix inclòs subministrament, estesa i compactació. | 01031, 01032, 01041, 02122, 02123, 02124, 02141, 04041, 04042, 25601, 01051, 01121, 01122 |
| 5249 | t | Mescla bituminosa en calent tipus PA-10, amb àrid granític inclòs filler, subministrament, estesa i compactació. | 01031, 01032, 01041, 02122, 02123, 02124, 02141, 04041, 04042, 25601, 01051, 01121, 01122 |
| 5261 | t | Betum asfàltic tipus B-60/70, per a barreges bituminoses | 01031, 01032, 01041, 02122, 02123, 02124, 02141, 04041, 04042, 25601, 01051, 01121, 01122 |
| 5271 | t | Betum asfàltic tipus B-60/70, modificat amb elastòmers | 01031, 01032, 01041, 02122, 02123, 02124, 02141, 04041, 04042, 25601, 01051, 01121, 01122, 01151 |
| 5421 | m ² | Feltre geotèxtil de 100 g/m2, col·locat | 01031, 01032, 01041, 01051 01121, 02141, 04071 |
| 5422 | m ² | Feltre geotèxtil de 140 g/m2 col·locat | 01031, 01032, 01041, 01051 01121, 02141, 04071 |
| 5423 | m ² | Feltre geotèxtil de 200 g/m2 col·locat | 01031, 01032, 01041, 01051 01121, 02141, 04071 |
| 5441 | m | Vorada prefabricada per a illots, inclòs col·locació i morter de rejuntat | 04911 |
| 5525 | m ³ | Formigó HM-25 N/MM2, inclòs col·locació, vibrat i curat | |
| 5527 | m ³ | Formigó HM-20 N/mm2, inclòs col·locació, vibrat i curat | 02071, 02101, 02122, 02123 06081, 25601, 02124 02141, 04041, 04042, 04911 06031, 06061 |

| CODI | UNITAT | DESCRIPCIÓ | OPERACIONS ASSOCIADES |
|------|----------------|---|---|
| 5528 | m ³ | Formigó HA-25 N/mm2 per alçats inclòs col·locació, vibrat i curat | |
| 5529 | m ³ | Formigó HA-30 N/mm2 per a alçats, piles i taulers inclòs col·locació, vibrat i curat | |
| 5533 | m ³ | Formigó HM-20 N/mm2 per a capa de neteja superior a 10 cm de gruix, rebliments o encepats, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa, vibrat i curat | |
| 5546 | m ³ | Formigó projectat en sec de 25 N/mm2 de resistència característica a compressió de 10 cm de gruix | 03071, 03081 |
| 5550 | kg | Fosa en tapes, marcs, reixes o similar, col·locada. | 02161 |
| 5551 | kg | Acer AEH-500 en barres corrugades de límit elàstic no inferior a 5100 kp/cm2, col·locat | 06061, 06081, 04151, 04111 |
| 5553 | m ² | Encofrat i desencofrat pla en parament no vist | 06061, 06081, 04151, 04111 |
| 5554 | m ² | Encofrat i desencofrat pla en parament vist | 04151, 04111 |
| 5555 | m ² | Encofrat i desencofrat corb en parament no vist | 04151, 04111 |
| 5556 | m ² | Encofrat i desencofrat corb en parament vist | 04151, 04111 |
| 5561 | ut | Ancoratge per a malla de protecció de talús, col·locat | 03101 |
| 5562 | ut | Pern d'ancoratge de diàmetre 25 mm d'acer corrugat AEH-500, de 3 m de longitud, inclòs perforació, reblert amb beurada i placa de pern d'ancoratge de 200 x 200 x 8 | 03071, 03081 |
| 5563 | ut | Pern d'ancoratge de diàmetre 25 mm d'acer corrugat AEH-500, de 6 m de longitud, inclòs perforació de diàmetre 80 mm, reblert amb beurada i placa de pern d'ancoratge de 200 x 200 x 8 | 03071, 03081 |
| 5564 | m ² | Malla electrosoldada de filferros corrugats d'acer AEH-500, de límit elàstic 5100 kp/cm2 de 150 x 150 x 4 mm, col·locada al talús | 03071, 03081 |
| 5851 | m | Premarcatge per al pintat de marques vials | 05016, 05015, 05011, 05012, 05013, 05014, 05015, 05016, 05017, 05018, 05019, 05020, 05021, 05022, 05023, 05024, 05030, 05031, 05032 |
| 5887 | u | Senyal quadrat electrotècnic reflectant i lluminós, amb LED's | |
| 5901 | u | Pannell direccional electrotècnic reflectant i lluminós amb fletxes de LED's, de fins a 160 x 40 | |
| 6101 | u | Cèl·lula fotoelèctrica | |
| 6102 | u | Relé termic de qualsevol intensitat | |
| 6103 | u | Cèl·lula fotoelèctrica més amplificador analògic | |
| 6104 | u | Cèl·lula fotoelèctrica més amplificador enllumenat exterior | |

| CODI | UNITAT | DESCRIPCIÓ | OPERACIONS ASSOCIADES |
|-------------|---------------|--|------------------------------|
| 6110 | u | Transformador de tensió 25000/110 o similar | |
| 6111 | u | Comptador energia activa/reactiva per doble tarifa, inclòs rellotge | |
| 6112 | u | Transformador d'intensitat 25000 V | |
| 6113 | u | Rellotge astronòmic | |
| 6114 | u | Contactador trifàsic de qualsevol potència | |
| 6115 | u | Amperímetre | |
| 6116 | u | Voltímetre | |
| 6117 | u | Fusible de potència de qualsevulla intensitat | |
| 6119 | u | Interruptor diferencial de qualsevulla intensitat | |
| 6122 | u | Interruptor magnetotèrmic de qualsevulla intensitat | |
| 6123 | u | Electrovàlvula | |
| 6131 | u | Presa de terra | |
| 6132 | u | Placa per a presa de terra | |
| 6133 | m | Cable de coure fins a 16 mm2 per a línia de terra | |
| 6141 | u | Suport de lluminària fins a 15 m d'alçada | 21621 |
| 6143 | u | Lluminària per a pas de vianants tipus "IEP.BD-10" o similar, inclosa làmpada de 100 W | |
| 6146 | u | Lluminària d'enllumenat exterior completa | 21621 |
| 6150 | u | Lluminària estanca de fluorescència (2 x 36) IP-55 | |
| 6161 | u | Làmpada halògena 12 V 50 W | |
| 6162 | u | Làmpada V.S.A.P. de 100 W a 400 W | |
| 6163 | u | Tub fluorescent de qualsevulla potència | |
| 6164 | u | Làmpada V.S.A.P. de 1000 W | |
| 6168 | u | Equip arrencador complet per làmpada de qualsevulla potència | |
| 6169 | u | Placa control equip reductor de flux (centralitzat) | |
| 6173 | u | Quadre de comandament enllumenat públic complet | |

| CODI | UNITAT | DESCRIPCIÓ | OPERACIONS ASSOCIADES |
|-------------|---------------|---|------------------------------|
| 6174 | u | Caixa de connexió estanca o caixa portafusibles | |
| 6181 | u | Projector complet enllumenat túnel | 21621 |
| 6191 | u | Bateria acumulador per a instal·lació d'energia solar | |
| 6331 | u | Detector de doble sonda o magnètic de mesurador de capacitat de trànsit | |
| 6361 | u | Bucle inductiu | |
| 6401 | u | Penjador de semàfor | |
| 6402 | u | Columna semafòrica completa | |
| 6403 | u | Bàcul semafòric complet fins a 6,5 m d'alçada i fins a 5,5 m de ploma | |
| 6411 | u | Semàfor 12/200 AA de 2 cossos | |
| 6412 | u | Semàfor 13/200 RAV de 3 cossos | |
| 6421 | u | Regulador semafòric cruïlles de qualsevol tipus | |
| 6422 | u | Targeta control semafòric | |
| 6431 | u | Bombeta de semàfor | |
| 6432 | u | Bombeta halògena de semàfor | |
| 6441 | u | Òptica de semàfor | |
| 6442 | u | Òptica de semàfor halògena | |
| 6451 | u | Portalàmpades de semàfor | |
| 6522 | u | Targeta de control de mesurador de CO (tipus presa única) | |
| 6525 | u | Sensor CO i tap roscat (tipus presa única) | |
| 6526 | u | Detector de CO complet tipus presa única | |
| 6581 | u | Transductor monitor de vibracions amb cable | |
| 6582 | u | Equip SPM monitor mesurament vibracions ventilador | |
| 6591 | u | Joc de bateries d'arrancada grup electrogen | |
| 6592 | u | Automatisme arrencada / parada grup electrogen | |
| 6593 | u | Filtres, refrigeradors i lubricants de qualsevol grup electrogen | |

| CODI | UNITAT | DESCRIPCIÓ | OPERACIONS ASSOCIADES |
|-------------|---------------|--|------------------------------|
| 6594 | l | Gas-oil per a grup electrogen | |
| 6681 | u | Equip de control electrotècnic per senyals de LED's | |
| 6682 | u | Equip regulador / carregador de pannell solar per senyals de LED's | |
| 6921 | km | Establiment d'inventari | 90031 |
| 6923 | km | Reconeixement d'estat | |
| 6924 | u | Informes de seguretat viària | |
| 6925 | u | Informes sobre aspectes d'ús i defensa | |
| 6932 | u | Actualització mensual de l'inventari | 90031 |